NEVIS

K64 COMPUTACION PARA TODOS

CONCURSO

PREMIOS PARA GENIOS

 $\mathbf{P}C$


SOFTWARE DE APLICACION

WORD 3.0

SUPER PROCESADOR PARA LA MAC

UNIX

EL DESAFIO DE LOS '90



ESCAPARATE INTERNACIONAL

Para dar en la tecla, hay que disponer de la mejor información y servicios en línea.

Cualquiera sea su actividad, hoy es indispensable contar con Delphi.
Porque con sólo tener una computadora usted puede acceder a la empresa líder en la prestación de información y servicios en linea.

Delphi le permite utilizar el correo electrónico las 24 horas, contar con el servicio de facsímil y télex, mantener conferencias, intercambiar documentos, conversar con otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder al precio del dólar al instante, consultar horarios y tarifas de aviones, acceder a Dialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchisimo más.

En Argentina, más de 7000 usuarios ya dieron en la tecla asociándose a Delphi.




Hoy puede ser su turno.

Rivadavía 822, 1º piso. (1002) Buenos Aires, República Argentina - Tel 331-6249. Télex: 18660-22274 DELPHI AR - Fax: (54)(1)34-5437.



Delphi es marca registrada de General Videotex Corporation

NEWS



El sistema abierto BTOS II

Pág. 32

SOFTWARE

Sistema Integral de Gestión Mayorista:10

Presentamos un sistema que significa una verdadera evolución en la gestión del comerciante mayorista.

UNIX

La hora del usuario: 14

En la década del '90 los usuarios se encontrarán con prestaciones que serán similares en calidad entre las empresas más importantes. Allí empezará a influir entonces el mejor o peor servicio que brinde cada una.

WORD 3.0

Una palabra como herramienta18

El Word 3.0 es uno de los procesadores de texto más potentes que existen para Macintosh.

HP VECTRA 486

Más rápida, mayor desempeño24

Hewlett-Packard inició una nueva cra en la computación personal. **TECNOLOGIA**

Multiusuarios28

Aclaramos las dudas sobre los términos "multiusuario" y "multitarea" y señalamos las ventajas del XENIX.

CONCURSO

Premios para genios29

Ya estamos recibiendo los trabajos para el quinto Concurso "El Programador del Año" con el auspicio de Telemática y Megasistemas. Abierto a todos los estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de los dos últimos años de la enseñanza media, el certámen premia a los mejores con una computadora Talent y un software Tango (Aplicaciones).

PC XT

Que hacer con la memoria extendida:30

Algunas consideraciones teóricas y prácticas sobre cómo utilizar 1 Mbyte de la memoria extendida en forma real. UNISYS

El sistema abierto BTOS II32

Con el sistema operativo BTOS II existe una gran variedad de opciones para comunicaciones remotas, mejorando la inversión.

APLICACIONES

Sistemas relacionales de bases de datos:35

Usando los lenguajes de cuarta generación, este tipo de bases de datos ofrece una solución completa a las más variadas necesidades.

HOGAREÑAS

Secretos del Disciplus (Spectrum)44 Trucos con la 1541 (Commodore)46

Un cartucho simulado (MSX)48

SECCIONES FIJAS

Mundo Informático4
Escaparate
Internacional38
Correo40

FOTO DE TAPA: SUN MICROSYSTEMS

Director: Fernando Flores Secretario de Redacción: Ariel Testori; Prosecretario: Fernando Pedró; Asistente de Coordinación: Mauricio Uldane; Redacción: Andrea Sabin Paz;

EDITORIAL PROEDI

Presidente: Ernesto del Castllo; Vicepresidente: Cristián Pusso; Director Titular: Armengol Torres Sabaté; Director Suplente: Javier Campos Malbrán

MUNDO INFORMATICO

"La informática quiere servir como un medio integrador de negocios"

Con motivo de la conformación de la nueva Comisión Directiva de USUA-RIA entrevistamos a Julio César Minuzzi, su flamante presidente.

Interrogado acerca de cómo ve el desarrollo informático de los últimos años
y qué se puede esperar para los próximos, Minuzzi
expresó que "los fenómenos que se están produciendo en el mundo han
hecho que la evolución tecnológica cambie muchísimo".

"Pero en el sector no ha cambiado la mentalidad del conjunto", agregó. Por eso se reunió con las entidades afines, "poniendo las cartas sobre la mesa, para trabajar juntos, para proyectar y estar en la época que está viviendo el mundo".

"Dejaremos de lado un poco todas las delicadezas que pudiera haber en el sentido de que unos son proveedores y otros son usuarios, y planteando cada uno sus necesidades y todos juntos proyectaremos el sector informático que está dormido. Es un crimen que hombres que estamos imbuídos de un elemento que ha avanzado, que ha sido el puntal del avance de ese fenómeno que ha gravitado filosóficamente,

La Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones se reunió para su Asamblea Anual en la sede de USUARIA eligiéndose a los nuevos integrantes de la Comision Directiva. La misma quedo integrada de la siguiente manera:

Presidente: Julio C. Minuzzi (Scctor Químico-Petroquímico de Bunge y Born). Vicepresidente: Carlos Bettes (Bridas Sapic).

Secretario: Juan C. Chervatin (Consult

House)

Tesorero: Antonio Castro Lechtaler (Lech S.A.).

Prosecretario: Raul Bauer (Monsanto 5.A.).

Protesorero: Juan C, Campos (Ferrocarriles Argentinos),

Vocal Titular 1: Gustavo Soriani (IBM)Vocal Titular 2: Hugo De Vita Acrolineas Argentinas).

Vocal Titular 3: Hasso Klingenfuss (Bull Argentina)

nos hemos quedado en discusiones raras. Nos quedamos en el comienzo y yo creo que tenemos que rebobinar, ponernos en la realidad de hoy y de esa realidad proyectarnos", expresó Minuzzi.

"Creo que hay que recomponer un conjunto de cosas, y eso va a salir del consenso que se haría y ese concenso" puntualizó.

Con respecto al congreso de USUARIA dijo que va a tener varias particularidades. El presidente va a ser Jorge Basso Dastugue, el titular saliente, y se le va a dar una dinámica de acuerdo a los momentos que estamos viviendo y con un cierre de congreso totalmente distinto a los normales, por que va a ser dirigido al empresariado". La informática quiere también servir como un medio integrador de negocios y de información de lo que está pasando en el mundo", explicó.

O sea, mas en la línea de lo que hicieron este año en la Union Industrial.

Algo muy similar.

¿Y la muestra de informática, la van a hacer?

Si, se va a hacer, y ya está en marcha todo, están las comisiones trabajando, y se están recibiendo trabajos y está caminado bien con posibilidades de una proyección bastante grande.

Originales con manuales

Wildesoft anunció las novedades para Commodore 64 con manuales: Empire estratégico militar, considerado en USA el mejor programa del '89 en el rubro; Omega 2 discos completos, para construir armamentos y escena-rios y hacer una guerra cibernética total; Snow Strike si-mulador de F-14 LCB Cosmos, de gran versatilidad de manejo; International Team Sports; con water polo, track, volleyball y soccer; Typhoon of Steel considerado el estratégico del '90, en el que americanos, japoneses, ingleses y alemanes vuelven a la 2da. Guerra Mundial.

Para Amiga: World Trophy Soccer: futbol para maquinas grandes; Indiana Jones ; The Last Crusade; en 3 discos, la aventura de la película homónima; y The Cycles: carrera de motos de alto nivel.

CINTEBA '90

Entre el 2 y el 8 de abril próximo se llevará a cabo CINTEBA '90 -2do. Congreso de Informática y Telecomunicaciones de la Provincia de Buenos Aires- El evento tendrá como sede el

Centro Comercial-Polo Tecnológico Industrial de Informática y Telecomunicaciones de Borisso, y está organizado por la Subsecretaria del rubro dependiente de la Secretaria General de la Gobernación bonaerense.

La ocasión servira para la presen-

tación y exposición de la oferta de innovación tecnológica de la República, en el árca de electrónica, informática y telecomunicaciones, entre el sector empresario, las universidades, institutos de investigación y usuarios.

Hitachi y Hewlett-Packard se unen para desarrollar "chips" de alta velcidad

Hewlett-Packard Company e Hitachi Ltd. anunciaron que desarrollarán un nuevo conjunto de "chips" de alta velocidad basados en tecnología RISC (reduced-instructionset-computing) de HP, y en la avanzada tecnología en semiconductores y diseño de circuitos de Hitachi.

Como parte del acuerdo, Hitachi adoptará la Arquitectura de precisión (HP-PA) basada en RISC de Hewlett-Packard, Esta es la primera ocasión, desde que entró al mercado de RISC en 1986, en la que HP concede una licencia para que otra compañía utilice la tecnología HP-PA.

Ambas compañías planean fabricar el nuevo conjunto de "chips" por su uso en sistemas de cómputo de alto rendimiento basados en RISC, los cuales serán comercializados independientemente bajo la marca de cada una de las compañías. Asimismo, planean equipar los nuevos sistemas con software que cumpla las especificaciones de la Open Software Foundation (OSF).

"Nuestra decisión de participar en este proyecto cooperativo, obedece a que reconocemos el potencial de mercado de los productos de computación basados en la tecnología RISC,"

dijo el Dr. Takeo Miura, director y vicepresidente ejecutivo de Hitachi. "Estamos seguros de que al utilizar la tecnología de ambas compañías, seremos

HP mencionó que intenta continuar este tipo de acuerdos con otras compañías que serán seleccionadas estratégicamente.

"La estrategia de HP

farmaceútica

Informática y la industria

En mayo próximo se realizará un congreso acerca de "El impacto de la informática en la salud".

Organizado por la Cámara de la Industria Farmacéutica -CEDIQUIFA», las

reuniones se efectuarán en las salones de la Sociedad Científica Argentina. En la ocasión también habrá salón de exposición y stands comerciales.

Consultores autorizados Lotus

Lotus Development Corporation con colaboración de Nugget -su distribuidor en Argentina- oficializó el lanzamiento de su plan "Consultores Autorizados Lotus"

De esta manera Argentina es el segundo país de Latinoamérica que implementa este tipo de programa poniéndose al nivel de E- E UU. y Europa en lo que a calidad de software aplicativo se refiere:

Las cuatro empresas consultoras seleccionadas son: Bertora y Asociados, Pistre-III, Diaz y Asociados, y Reig, Vazquez Ger y Asociados, en Capital, y Farre, Osella y Asociados, en Córdoba.

capaces de desarollar productos basados en RISC con resultados excepciona-

"Como parte de una estategia nueva y más agresiva, HP participa en este acuerdo con cl fin de extender su línea de productos HP-PA y para reforzar la posición de HP en el mercado como proveedor líder de sistemas basados en tecnología RISC," dijo Willem P. Roelandts, vicepresidente y gerente general del Grupo de Sistemas de Computación de HP.

consiste en aprovechar las relaciones con compañías líderes en tecnología como lo es Hitachi, con el fin de acelerar y extender el ciclo de desarrollo de productos RISC de HP, compartir la investigación del producto y los costos de desarrollo, y reducir su tiempo e introducción al mercado," dijo Roelandts.

HP-PA ya está disponible para estaciones de trabajo y sistemas multiusuarios, y opera en sistemas operativos UNIX6, así como en el sistema operativo

M U N D O I N F O R M A T I C O

MPE/XL de HP, lo que hace que HP tenga la más amplia línea de productos basados en tecnología RISC de la industria. La mayoría de los provecdores de computadoras ofrecen la tecnología RISC únicamente para estaciones de trabajo que utilizan sistemas operativos UNIX.

Hitachi Ltd. es uno de

los fabricantes más importantes de equipo eléctrico y electrónico en el mundo con operaciones que abarcan computadoras, semiconductores, productores de consumo, generadores de energía y maquinaria industrial. La compañía —fundada en 1910— tuvo ingresos por \$48,496 millones de dólares en su año

fiscal 1988, y cuenta con 274,508 empleados en todo el mundo.

Hewlett-Packard Company es fabricante internacional de productos de medición y sistemas de cómputo, reconocida por su excelencia en calidad y servicio. Los productos y servicios de la compañía son usados en la industria, los negocios, la ingeniería, la ciencia, la medicina y la educación en 93 países alrededor del mundo. Fundada en 1939, la compañía celebró su 50 aniversario en 1989. Cuenta con 9300 empleados y registró ingresos por \$9,800 millones de dólares en su año fiscal 1988.

La publicidad local de la mano de la animación computada

Transvideo es una empresa convencida que no existe ningún impedimento para que publicidad y computación recorran el mismo camino para obtener un producto mejorado.

50.000 disquetes de contrabando

Un garaje ublcado en Capital Federal era el lugar donde se almacenaban 50 mil disquetes ingresados al país por contrabando.

La mercadería compuesta por las marcas "Goldstar" y "Precisión", de Talwan y Corca, fue valuado en medio millón de dólares

El ilicito fue desbaratado por personal de la División Embarcaderos, por disposición de la Justicia Penal Económica, deteniéndose al propietario del garaje.

Lo que empezó hace casi cinco años con un sencillo software comprado en los E-E.UU. por los ingenieros Francisco Ordiz y Adrián Villanustre se convirtió en una empresa especializada en trucos computados para cine y televisión.

"El primer paso en la producción de un comercial con animación computada es el análisis del 'story board', la agencia o la productora lo traen y juntos vemos si lo mantenemos o modificamos, luego se toman los productos o logos que se descan reproducir -paquete de cigarrillos, botella de gaseosas, o el nombre de una empresa- y se 'imitan' por computadora", explica Francisco Ordiz.

Llegados a esta instancia "realizamos tres reuniones en las que se ven y eligen los colores, se aprecia el aviso en movimiento, y en la última se lleva al master tape", agrega.

"Es un trabajo en conjunto con la agencia para reproducir el sueño del creativo agrega Adrián Villanustre-, en tres días se pueden ver volúmenes, colores y hasta movimientos, dándole forma a un auténtico boceto visual sobre el cual es posible corregir todo".

En la actualidad Transvideo ya no usa más el programa Cubicomp por obsoleto. Tienen tres sistemas superiores,

El TOPAS (Three Dimenssional Object Processing and Animation Software), que permite realizar objetos tridimensionales dentro de la computadora susceptibles de ser coloreados, texturizados, iluminados y sombreados. Un ejemplo es el comercial de cigarrillos Derby.

El Dumena es un sistema de apoyo al anterior cuya principal ventaja es la de simular el instrumental de un artísta: lápices, pinceles, pasteles, etcétera.

El otro es un sistema propio desarrollado para satisfacer requerimientos especiales que no esten contemplados en el software anterior.

Si bien Transvideo entró de lleno en la publicidad trabajando para marcas líderes, Ordiz y Villanustre coinciden en expresar que existe cierta reserva o temor a utilizar la animación computada. "Quienes recurran a nosotros seguramente tendrá una 'juventud de ideas' notable" arriesgan convencidos del valor de su trabajo.

Nueva filial

La Câmara de Empresas de Software es la entidad que agrupa a las empresas del sector en Argentina. Ofrece la posibilidad de contratar software de base o de aplicación a los usuarios de equipos de computación que lo descen.

En su afan de mejorar la relación con las empresas, la Cámara inaguró la Delegación Litoral ubicada en San Luís 1253, Rosario, Tel (041)46583, y comprende a varias provincias del interior.

I MUCHAS GRACIAS!

A nuestros socios quienes desde 1979 confían en nuestra cobertura médica al más alto nivel.

BIENVENIDOS!

A todos aquellos que se incorporan confiando en un futuro de progreso y excelencia en prestaciones médicas.

Su tranquilidad no tiene precio. LIFE le asegura que sea accesible.

in the contract of the production of the contract of the contr



Protección Médica

Paraguay 1583 (1061) Capital Tel. 812-2136/7353 — 41-2038 — 42-4307 Promoción e Informes: 41-2246 Av. del Libertador 15909 (1642) San Isidro Tel. 747-4524

NCR anuncia una baja en los precios de los sistemas para 1993

Para 1993 se espera que dos tercios completos de los sistemas enviados a los clientes cuesten menos de 100.000 dólares, cuando menos de la mitad de los vendidos en 1982 costaban menos de la misma cantidad.

Asi lo anunció Wolfgang Dalichau, Gerente General para el Cono Sur de América Latina de NCR Internacional en su conferencia "Las tendencias de la industria informática" en el marco de las Jornadas Informáticas NCR "La Visión del Futuro".

Wolfgang comenzó analizando los cambios que se fueron produciendo en la relación cliente/proveedor en la que el rol del usuario cambió pasando de ser un receptor pasivo a un formador activo de tecnología. Consecuentemente, los

proveedores de esta industria compiten, en terminos generales, para satisfacer las necesidades del cliente.

En la disertación Dalichau consideró que las décadas del '40 y '50 se caracterizaron por el ingreso de numerosos competidores al mercado. Desde pequeños principiantes hasta enormes empresas multinacionales, cuyas tecnologías básicas estaban manejadas por los esfuerzos en investigación y desarrollo de E-E.UU. y Europa. En esa época los usuarios de computadoras se limitaban a técnicos altamente especializados y a científicos de computación.

La automatización de oficinas constituyó el hito de los años '60 con la computadora central como depósito principal de información y los profesionales en



la "Torre de Marfil".

Los '70 fueron turbulentos para la industria ya que importantes empresas norteamericanas abandonaban la industria -General Electric o RCA- y algunas europeas y japonesas intentaban copar los mercados.En este tiempo la "Torre de Marfil" se compartía con usuarios a través de sistemas interactivos y de tiempo compartido y a través de terminales de computación no inteligentes, destacó Dalichau.

Durante la década del '80, el gerente de NCR, destacó que se desarrollaron sistemas de procesamiento de información On-Line para apliaciones comerciales, incluyendo aspectos financieros y minoristas tales como cajeros automáticos y terminales de punto de venta. Una de las transacciones fundamentales que se dan en el presente es ir desde un procesamiento centralizado y administración de datos hacia un ámbito más distribuído.

Entre otros temas, el directivo entró de lleno en las tendencias de la industria. Dalichau analizó la historia y evolución de la red de sistemas, la configuración jerarquica actual, pasando por la configuración de transición y la configuración de una red igualitaria que arquitectura del sistema de la red hacia el cual se están inclinando los usuarios. En la misma, el cambio fundamental con respectpo a los diagramas anteriores es que el control de la red no reside más en la computadora central. Esto dará un orden a una configuración

Investigaciones sobre superconductividad

Hewlett-Packard, Du Pont v Los Alamos National Laboratories, firmaron una carta de intención para trabajar conjuntamente en investigaciones sobre superconductividad.

El programa enfocará primero el desenvolvimiento del film delgado y superconductores de alta temperatura para componentes electrónicos.

Esta tecnología del film

delgado que será investigada es candidata a la primera aplicación comercial de superconductores para circuitos electrónicos en instrumentos, computadoras y sistemas de comunicación

Este trabajo conjunto involucrará el equivalente a veinticinco o más investigadores y un costo estimado en equipos y facilidades que rondará los 10 millones de dolares.

M U N D O I N F O R M A T I C O

de una red compuesta por iguales o por pares donde las computadoras centrales y micros se comunica-

rán entre sí sobre una base de "igual a igual".

Dalichau concluyó su exposición resaltando el firme compromiso de NCR de ser una empresa totalmente comprometida a proveer sistemas abiertos y

acordes con los estándares de la industria.

El derecho en disco láser

El primer disco laser desarrollado en Argentina, que contiene toda la información editada en los ultimos 26 años por la revista El Derecho, de la Universidad Católica Argentina, le fue entregado al presidente Carlos Menem.

La obra consiste en un compact disk de 12 cm de diámetro que incluye 250 mil fallos de jurispradencia, un diccionario juridico con 8 500 voces, la Constitución Nacional, ocho códigos y todos los tratados internacionales firmados por Argentina

Al acto de entrega asistieron el rector de la Universidad, monseñor
Cuillermo Blanco, el presidente de Philips argentina, Ludolf Bakhuizen
van den Brink, y el director de Nois Laboratorio
de Investigación y Desarrollo, Juan Catuogno.

Por el gobierno, al doctor Menem lo acompañaron el vicegobernador de Buenos Aires, Luis Macaya, el secretario legal y tecnico de la Presidencia, Raul Granillo Ocampo, y el subsecretario de Asuntos Legales, Osvaldo Perez Cortes.

Por una Biblioteca Nacional informatizada



Con la firma del convenio de Cooperación Tecnológica entre Unisys Sudamericana e Information S.A. y la Biblioteca Nacional se dio un importante paso para la modernización y eficientización del anhelado centro cultural.

El convenio, concretado en los salones de la Biblioteca Nacional, estipula la entrega a esta de una computadora personal con impresora por parte de Unisys, y de una base de datos y un sistema para gestión administrativa y automatización de oficinas por parte de Information.

En el acto tomaron parte el Doctor José María Castiñeira de Dios, Director de la Biblioteca Nacional; Julio Bárbaro, Secretario de Cultura de la Nación; Patricio Loizaga, Director de Asuntos Culturales de Cancillería, los licenciados Alejandro

Prince y Federico Cooke, titulares de Prince, Cooke y Asoc.; el Doctor León Teicher, presidente de Unisys Sudame- ricana; y Daniel Papa, presidente de Information.

Organice sus vacaciones con Siscotel

Siscotel cuenta con su propia empresa de viajes y turismo.

La posibilidad de estar en permanente contacto con una agencia de viajes a través de la computadora, redunda en importantes beneficios para los usuarios del sistema, quienes podrán disponer de toda la información que requieran para planificar sus viajes.

Cualquier usuario podrá contar de primera mano con aquella información auxiliar -tarifas, horarios, etcêterasobre los servicios turísticos en que esté interesado

Además, Siscotur -tal es el nombre de la agencia- no solo se encarga de brindar información sino también de efectuar las reservas y ventas de lo que se eligió

Ya se trate de alojamiento, pasajes aéreos, tours o armando el paquete turístico necesario.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MAYORISTA

El constante incremento de nuevos artículos y las fechas de gran consumo complican la gestión del comerciante mayorista. Presentamos un sistema que proporciona una verdadera evolución en el rubro.

uando todas las mañanas Ernesto, un tanto nervioso, hacía la misma pregunta a alguno de los empleados de su empresa, éstos atónitos se miraban entre sí y trataban de dar alguna contestación con cierta validez.

A Ernesto le interesaba conocer la evolución del stock de mercadería de su comercio mayorista del rubro de juguetería, con un local central y cinco sucursales, con respecto a los movimientos de las operaciones del día anterior.

La metodología utilizada era la siguiente: se tomaban todas las facturas, y una por una se iba descargando del stock que se llevaba en la llamada ficha de stock pertenociente a ese artículo. Se debía constatar que el artículo no entrara en stock crítico o por debajo de lo aconsejado. De ser ese el caso, se confeccionaba una planilla indicando la reposición, previa verificación de que ese artículo no se haya pedido al fabricante.

Esta tediosa tarea se complicaba por dos factores fundamentales. Uno era el constante incremento de la di-

versidad de artículos, ya que según sus propias palabras, hace veinte años cuando comenzó con su comercio mayorista existían tres tipos de revolveres de juguete que eran, el de cebita, el común y el de colección. En la actualidad los juegos de armas bélicas superan los doscientos. El segundo factor son las fechas claves de gran consumo como pueden ser para una juguetería el día del niño, reyes, etcétera.

Todo esto hace más complicada la gestión del comerciante mayorista ya que al poder tener al final del día o a primera hora del día siguiente un informe de la situación real de stock, se pueden realizar proyecciones de ventas y así realizar compras en tiempo y forma justa.

Ese grupo de tres empleados no solamente realizaban esa única tarea sino que tenían otras, como analizar las deudas con los proveedores, realizar los asientos del día, el subdiario de compras, confeccionar las listas de precios (a veces con una rapidez inusitada), realizar el subdiario de cobranzas, analizar la cartera de cheques, liquidar comisiones a vendedores y revendedores, hacer el seguimiento de las cuentas corrientes, etcétera.

Ernesto ya había pensado en varias oportunidades la posibilidad de informatizar sus comercios, pero esto suponía un esfuerzo cconómico adicional (que estaba dispuesto a realizar) y por sobre todo el temor que todo cambio implicaba.

Los requerimientos a sus empleados cada día cran mayores, el trabajo que antes se realizaba en dos días se debía realizar en uno solo y sin errorcs. Hasta que un día caluroso en pleno diciembre uno de ellos al borde de una crisis nerviosa le dijo casi balbuceando "Ernesto nosotros no somos una máquina". Comprendiendo el csfuerzo de sus empleados se dijo a si mismo, que tal vez esa sea una respuesta.

EVOLUCION

Los canales de comercialización para artículos de consumo masivo en los últimos años sufrieron importantes modificaciones en sus estructuras.

En la actualidad, para un comer-

ciante minorista de los rubros de juguetería, kioscos, artículos de limpieza, comestibles, no es habitual recibir corredores de ventas, a excepción de empresas líderes o de productos de muy rápida reposición.

Esta importante actividad soluciona varios inconvenientes, a saber:

- El comerciante puede generar durante la semana los recursos necesarios para efectuar las compras, y no encontrarse, como sucedía antes, que era habitual la llegada en forma imprevista del cobrador y el no disponer del dinero suficiente para su pago.
- El comerciante puede aprovechar todas las ofertas que involucran a distintos fabricantes y de tal forma pueden ofrecer mayor diversidad de productos favoreciendo su gestión de ventas.
- Al realizar la mayoría de las compras en una sola oportunidad y a un solo proveedor, en este caso un comercio o autoservicio mayorista, se obtiene mayor comodidad para llevar la contabilidad y organizar de mejor forma la reposición de la mercadería del local. A la vez el ahorro de tiempo e incomodidades al estar recibiendo la mercadería de los distintos proveedores y desatender la atención del comercio.
- El poder tener una sola cuenta corriente de proveedores que representa a su vez a varios de los más importantes proveedores y de esta forma poder obtener descuentos por grandes compras que serían muy difíciles de obtener si se trabajase proveedor por proveedor.

Esta gran evolución en la gestión de comercialización mayorista y el éxito que ella tiene, involucra a la informática como una importante arma para su mejoramiento.

Cuando hablamos de comercialización mayorista nos referimos a un

Puesto 1

Puesto 2

Consola

Puesto 3

Local de Ventas

Administración

Depósito

árca de comercios que realizan una actividad similar, sin hacer una diferenciación de rubros, aunque sabemos que cada uno tiene su particularidad.

Tampoco para nosotros es importante su tamaño, ni su estructura operativa, ya que el sistema puede ser implementado tanto en una estructura comercial pequeña como hasta en un gran autoservicio con varias sucursales y depósitos.


La filosofía del sistema es su modularidad. Se implementan los módulos necesarios para cada actividad comercial no sobrando ni faltando nada. Si por el tratamiento particular de algún comercio hace necesario la modificación o creación de algún módulo esto no hace bajar su performance operativa,

Existen tres estructuras básicas:

- a. PC XT o AT Puesto único de trabajo.
- b. PC AT con dos PC XT Tres puestos de trabajo.
- c. PC AT con PC XT o terminales o UNISYS, AS 400, NCR, NEC (Fig. 1).

Este Sistema de Gestión Mayorista está integrado por los siguientes módulos:

Seguridad, Proveedores, Clientes, Compras, Stock, Ventas, Contabilidad General, Sueldos y Jornales y comi-



siones. (Fig. 2).

Se prevee un estudio de factibilidad para cada instalación de donde saldrán las evaluaciones para determinar qué módulos integrarán el sis-

Está prevista la posibilidad de interconectar el local central con las sucursales y/o depósitos entre sí. De esta forma se ve facilitada la comunicación y generando un correo electrónico donde se podrán depositar los mensajes internos y el intercambio de información de computadora a computadora.

Sin que esto parezca como de ciencia ficción, el dueño de una cadena de comercios mayorista puede sentarse frente a su computadora y querer saber la cantidad que hay en las distintas sucursales y depósitos de un determinado artículo y en forma casi instantánea tenga esa información, lo cual tal vez le facilite una gran operación o simplemente una curiosidad casi insaciable.

LA SEGURIDAD

El sistema hace hincapié en la seguridad. Nadie que no esté debidamente autorizado podrá ingresar a la computadora.

El sistema verificará que la contraseña incorporada coincida con la que el sistema reconoce como válida. Da solamente tres intentos. De ser los tres negativos el sistema supone que se está tratando de ingresar sin autorización, a lo que responderá con una alarma audible.

Cada usuario podrá modificar su contraseña hasta en tres oportunidades en un plazo determinado, esto es como una norma de seguridad. Otro factor importante para la seguridad son los llamados niveles de acceso. Esto quiere decir que habrá empleados que solamente pueden acceder a determinados módulos del sistema y el gerente con una clave de mayor nivel puede acceder a todos los módulos. Para asegurar una mayor responsabilidad en los trabajos que cada empleado realiza el sistema cumple esta rutina: alguien accede al computador o puesto de trabajo, incorpora su contraseña, si es válida le pedirá el nombre de usuario, de ser válido le permite acceder a los módulos habilitados y así comienza una sesión de trabajo. Todos los registros que en esa

sesión sean modificados o incorporados llevarán una marca del usuario que lo incorporó con la fecha y la hora. Esto no es más ni menos lo que era antiguamente (y no tan antiguamente) la firma del responsable, con el circuito administrativo previsto.

Déberá existir un administrador de la seguridad, el cual conocerá todas las contraseñas, generará los niveles de acceso necesarios y será el único responsable de que no se viole la seguridad y la estabilidad del siste-

Ante situaciones límite el administrador de la seguridad o alguien de mucha confianza de la empresa podrá generar bloqueos totales o parciales del sistema.

Este sistema es el esfuerzo de un grupo de gente de sistemas de amplia y reconocida trayectoria, asesorados permanentemente por comerciantes mayoristas de distintos rubros con una importante y exitosa trayectoria.

Para mayor información llamar al teléfono 942-5129 de la Capital Federal en el horario de 7 a 14 hs donde se contestarán todo tipo de inquietudes.

Miguel Angel López

Proveedores.

Altas/bajas y modificaciones de pro-

veedores. Deudas con proveedores.

Estade de cuenta por provoedor. Proveedores ordenado por provee-

Detalle de proveedores inactivos. Listado de proveedores.

Seguridad

Carga de contraseñas de acceso, Generación de niveles de acceso

Bioqueo general o parcial del siste-

Ingreso de operaciones por compu-

Listado de control de uso: Opciones de alta seguridad.

Chentes

Altas/bajas y modificaciones de clientes.

Detalle de clientes. Cartera alfabética de clientes: Detalle de clientes inactivos. Clientes por zona de ventas.

Clientes ordenados por última compra.

Compras.

Ingreso de facturas.

Subdiario de compras. Ingreso de notas de crédito/débito

Resumen de cuentas de proveedores.

Documentos a pagar Analisis de la deuda

Articulos pendientes de entrega. Emisión de proenes de compra. Emisión de ordenes de pago.

Listado por códigos, Listado de productos por proveedor.

Listado de remito y facturas. Listado de créditos y débitos.

Altas/bajas y modificaciones de articulos. Consulta de existencias.

Informe valorizado del stock, Artículos bajo stock crítico o de repo-

sición. Articulos con stock nulo Articulos sin rotación.

Actualización automática de precios: Cálculo de stock por deposito-loca-

Cálculo de stock por depósito-local contral-sucursales. Generación de pases internos:

Devoluciones.

Generación de autoadhesivos para los artículos.

Listados parciales y completos de

stock, Listado de existencias por artículo.

Listado de inventario. Listado de precios de venta Listas de precios (varios tipos):

Ventas

Emisión de facturas.

Emisión de facturas/remitos. Emisión de faturas en puesto de

ventas: Emisión de tickets:

iolas de credito/Debito. Subdiario de ventas.... Estadisticas de artículos facturados.

Ventas por artículo. Ventas por cliente. Ventas por zona/vendedor. Estadísticas combinadas,

Subdiario de ingresos brutos. Condiciones de venta. Resumen de faturación diaria:

Detalle de l'acturación diaria y men-

Listado de pedidos a despachar.

Contabilidad general

Asientos del día. Mayor general. Diario general:

Balance general Plan de cuentas.

Estado de ganancias y perdidas.

Ajuste por inflacion; Control diarlo de caja (efectivo, che-

que, documentos) Comprobantes pendientes de pago.

Proyección de cobranzas, Subdiario de cobranzas.

Resumen de cobranzas Cartera de cheques: Listado de cheques emitidos:

Listado de documentos a pagar Consulta de saldos de clientes. Resumen de cuentas comientes. Listado de deudores y acreedores.

Sueldos y Jomales


Liquidación de comisiones. Libro de sueldos y jornales: Recibo de sueldo/sobre: Ordenes de pago para el banco.

Planilla para obras sociales. Planilla de sindicatos.

Padrón de personal. Planillas para rubricar (subdiario)

Declaración jurada.

PARA OPERACIONES INMOBILIARIAS



La Red Inmobiliaria.

El único suplemento a todo color dedicado a los bienes raíces, elaborado por las inmobiliarias más importantes de Buenos Aires.

Una vez por semana -todos los jueves en El Cronista Comercial- La Red Inmobiliaria le brinda la información más completa y actualizada del mercado inmobiliario.

Por eso, si va a realizar una operación inmobiliaria, asesórese por los que saben.
Por la Red Inmobiliaria.



Un éxito Diario

EL MEJOR EQUIPO DE CONSULTA

LAHORA DELLUSUARIO

La década del '90 parece que va a estar dominada por los sistemas abiertos. Dentro de ese panorama los usuarios se encontrarán con prestaciones que serán similares en calidad entre las empresas mas importantes. Allí empezará a influir, entonces, el mejor o peor servicio que brinde cada una.

l año 1989 ha sido en el área de la informática el año de UNIX. Se desarrolló el Primer Foro Unix y su éxito se vió reflejado en la licita-

ción que se hizo en el mes de diciembre para el Segundo Foro a realizarse en abril del '90. Los grandes espacios disponibles en la licitación se vendieron absolutamente todos.

Hay una demanda creada en todo lo que es Unix. Se han visto empresas que se declararon prácticamente 100% Unix, sobre todo en lo que es sistema operativo. Otras que tenían sistemas operativos propios ya empezaron a ofrecer una alternativa del sistema Unix.

En el caso de Hewlett Packard hay una oferta muy amplia en ambas plataformas, tanto propias como en lo que es Unix y sistemas abiertos. Para informarnos de los proyectos de esta empresa con respecto a Unix entrevistamos al Ing. Antonio Ramírez Martínez, Gerente de Marketing, y al Ing. Basilio Dubko del Area de Ingeniería de Sistemas.

En el mes de abril del '89 se inauguró un centro de soluciones que está basado pura y exclusivamente en sistemas abiertos, predominantemente Unix. Ramírez Martínez nos contó que fue un éxito porque realmente toda la oferta de aplicaciones del Unix se acercó al centro de soluciones para poder expandir su oferta a prácticamente todo el país en ese tipo de soluciones. Actualmente hay más de 100 soluciones para áreas muy diversas como pueden ser hoteles, pinturerías, droguerías, manufactura en general, etc.

La idea de Hewlett Packard es sacar un catálogo de soluciones que si bien va a ser sobre la plataforma propia, al ser un sistema abierto, es también algo que va a cstar disponible en el mercado para otras máquinas.

"Las empresas por un lado, a través del apoyo al Foro Unix y al grupo Unix Argentina, han expresado su compromiso con este estándar. De todas formas al producirse el cambio de gobierno las nuevas autoridades declararon que prefieren los sistemas abiertos a los sistemas propietarios y eso crea una herramienta de competencia. Actualmente el estado está prácticamente monopolizado por 1 o 2 empresas de computación y con un sistema de renovación de contratos que no permite casi la participación de otras empresas", expresó Antonio Ramírez Mar-tínez.

"El presidente Menem dijo que la informática cumple un papel importante en la racionalización administrativa y se pronunció por el apoyo a los sistemas abiertos. Esto abre un mercado muy amplio, porque la mayor parte de lo instalado es prácticamete obsoleto. Si bien se puede pensar como muy costosa una conversión de los paquetes actuales por sistemas abiertos, eso sería por única vez. Después las inversiones quedarían protegidas", continúo Ramírez Martinez.

"El desafío de las empresas en este momento es acercar soluciones, acercar herramientas e inversiones para que las empresas del Estado puedan contar con equipos de última tecnología y en sistema abierto", dijo el Gerente de Marketing de Hewlett Packard.

"Desde el punto de vista de las empresas privadas hay dos tendencias: las empresas más grandes, con grandes centros de cómputos, tovavía miran a Unix con un poco de recelo porque al ser un sistema más nuevo, no optimizado todavía para parte de las aplicaciones transaccionales o comerciales, lo piensan posiblemente para áreas más periféricas: sucursales, departamentos. En cambio, en las empresas medianas y chicas hay un furor por incorporarlo porque abre una plataforma de hardware y de soluciones mucho más amplia disponible, lo cual hace que a mayor competencia los precios puedan ser menores.", completó Antonio Ramírez Martínez.

KNEWS: ¿Cuales son las espectativas para el '90?

Antonio Ramírez Martínez: El boom del año '89 va a seguir en cl '90 porque el espectro de productos

también se va expandiendo, Hewlett Packard ya ha anunciado la 486 y toda una línea de productos que parten con la 9000, que corre en Unix, desde equipos muy chicos a equipos casi del orden de grandes computadoras por lo cual en la medida que haya más aplicaciones el mercado tendrá mas para ofrecer. Unix es un sistema nuevo en el área comercial y están agregándose mejores perfomances, mayores niveles de seguridad que requieren las aplicaciones comerciales; lo está haciendo a gran ritmo. Creo que el nivel parejo con los sistemas propietarios se va a lograr de aquí a uno o tal vez dos años porque todas las empresas que proveen Unix están trabajando en el tema.

KNEWS: Durante la decada del '80, Unix se expandió mucho principalmente en Europa. ¿Cómo reaccionó el mercado en EE.UU.?

Basilio Dusko: Por los informes que tenemos EEUU es el segmento de mayor crecimiento. Si bien todavía no es algo mayoritario los pronósticos dan que para 1993 aproximadamente el 40 o 50% de las instalaciones de ese momento ya scrán en sistemas abiertos. En el ambiente académico Unix está totalmente impuesto en los EEUU, En las universidades es casi el único sistema operativo que se está usando desde hace unos cuantos años. También en aplicaciones técnicas se va imponiendo cada vez más.

KNEWS: En el campo académico ¿hay proyectos de parte de las empresas para instalar Unix en las universidades argentinas?

ARM: La limitación que se encuentra en este momento es más por no


tener gente capacitada que por la posibilidad de oferta o de demanda en el mercado. Las distintas empresas están haciendo aportes a las universidades para apoyar el entrenamiento. Recie- ntemente Hewlett Packard firmő un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional mediante el que se dona un laboratorio completo de sistemas abiertos. Para marzo estará instalado. Este laboratorio no es sólo el equipamiento sino todo el entrenamiento a los profesionales de la universidad para que a su vez puedan trasmitir esos conocimientos a los alumnos y que se puedan hacer desarrollos específicos por parte de la universidad que sean útiles a las demandas del mercado en este momento.

KNEWS: ¿Es sencillo el cambio hacia los sistemas abiertos?

BD: Creo que se observa en determinados sectores una fuerte inercia a cambiar hacia los sistemas abiertos porque de alguna manera se piensa que los sistemas cerrados garantizan una mayor estabilidad laboral y alguna ventaja frente a otros.

Este es un concepto errónco porque, en realidad, a cualquier persona que esté capacitada en sistemas abiertos se le abre inmediatamente todo el mercado laboral, que es toda la base instalada de todas las máquinas de todas las marcas.

Una de las pruebas más claras que he observado de lo que significa un sistema abierto fue hace unas pocas semanas. Una persona de la empresa se sentó en un equipo que nunca había usado, le dije cuál era la contraseña y la cuenta en la que podía trabajar y en un instante la persona estaba trabajan-



do y siendo productiva y sin explicarle ningún comando, ningún truco, ni darle ninguna instrucción porque la persona sabía Unix. Eso sucedería con toda la masa de gente que está capacitada en tarcas de computación, tanto los operadores como los programadores, analistas y demás.

A veces no se percibe la importancia de los sistemas abiertos. Básicamente abren un nuevo mundo y están complementados con todos los estandares que hay en la parte de comunicaciones. Aparecen distintas familias de computadoras de una misma marca o de distintos proveedores lo cual permite crear redes de comunicaciones, información, base de datos distribuidas. Ese tipo de cosas hacen que al usuario de la computadora se le facilite muchísimo la interfase con las máquinas al tener información sin importarle dónde ni como está guardada. Por la situación particular de la Argentina, conociendo los problemas de informática a nivel de Estado creo que la migración hacia sistemas abiertos es un hecho importante para mejorar la productividad y obtener mejores resultados de sistemas e inversiones que se hacen en el sector informático. Creo que se invierte muchísimo tiempo en administrar sistemas muy complejos, se invierte muchísimo más tiempo para migrar sistemas de un modelo de máquina a otra. Los sistemas abiertos permitirán que la migración se haga con esfuerzo mínimo. Consiste en copiar la cinta y en bajarla al nuevo sistema y arrancar.

KNEWS: ¿Hay seguridad para la información en Argentina?

BD: Este tal vez sea uno de los aspectos más importantes al que tenemos que prestar atención: la seguridad del sistema. En Argentina
todavía no estamos tan conscientes
del problema por el simple hecho
de no tener demasiadas conexiones vía líneas telefónicas y redes
externas. Esto se va a ir revirtiendo
en los próximos años pero en este
momento no es uno de los factores
que preocupen a diferentes centros
de cómputos. En EEUU es una cosa crítica porque cualquier centro

de cómputos tiene varias líneas por donde puede eventualmente entrar alguien extraño a la empresa y provocar algún daño o conseguir información confidencial de la empresa.

KNEWS: ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de migración?

BD: Por ser un sistema abierto, para un proveedor de software que haya desarrollado una aplicación llevarlo a otro equipo de otra marca es mucha veces cuestión de un par de horas nada más. Esta experiencia existe por ejemplo en una empresa Argentina que es Intersoft, la cual desarrolló un sistema de base de datos sobre PC basadas en equipos 286, 386; han venido con los disquetes, con las fuentes, los copiaron en serie 800 para HPX y se reconstruye la aplicación. Lo que más tiempo llevó fue copiar los archivos del disquete a la máquina.

No es productivo pensar en tener nuevas aplicaciones en cualquier sistema propietario; y fundamentalmente en la Argentina donde el mercado es muy chico. Ese es otro de los factores que va a contribuir al éxito de Unix en la Argentina. En Unix, desde las PC multiususarios hasta máquinas medianas ya tirando a medianas grandes, se puede desarrollar cualquier software y comercializarlo en una amplia gama de equipos de distintos proveedores.

KNEWS: ¿Cuáles son las expectativas para este año dentro del Foro Unix?

ARM: El gran desafío en este momento es darle un gran nivel académico dado que desde el punto de vista de exposición está todo vendido. Las principales compañías ya ha comprometido su participación. Se está trabajando en los detalles organizativos, pero sobre todo en lo que es traer conferencistas de muy alto nivel mundial. Están comprometidas autoridades tanto de la OSF como de Unix internacional. A su vez las empresas van a aprovechar el Foro para introducir los productos tanto de hardware como de software.

Si bien la norma de sistemas operativos abiertos está basada en Unix de la AT&T, se han ido agregando modificaciones y es por eso que existe OSF por un lado y Unix Internacional por otro.

Hewlett Packard es una de las empresas que participa en absolutamente todos los grupos, en casi todas las organizaciones como miembro fundador en muchas de ellas, como miembro activo en la demás de manera tal de aportar su experiencia y sus opiniones. Ha aportado partes de software muy importantes de desarrollo propio que en este momento fueron adoptadas como un estandard por todos los proveedores.

BD: En el caso del OSF la interfase entre Unix y el usuario basada sobre Xwindows está tomada una parte de Microsoft y otra de Hewlett Packard. Es una interfase mucho más amigable, mucho más útil para el ususario y ha sido adoptada proponiendo justamente eso. Cada uno de los proveedores en cada organización aporta su propio desarrollo de software con sus mejoras hechas en Unix y todos los demás proveedores se ponen de acuerdo en aceptar. Sobre eso se desarrolla lo que va a dar lugar a que la portabilidad de los sistemas de software sea mucho mayor aun porque en este momento ella es sencilla cuando los manejos que se

hacen de las pantallas son relativamente simples (formularios y ese tipo de cosas). Pero cuando hablamos de gráficos y de gráficos complejos, la portabilidad no es tan simple aún y es por eso que en ese aspecto se está haciendo un gran esfuerzo para definir algún estandar.

KNEWS: Dentro del mercado Unix ¿cómo se sitúa Hewlett Packard?

ARM: En diciembre del 89 la revista Unix World, editada en EEUU, ubica a Hewlett Packard como la empresa que facturó más cantidad de equipos de hardware Unix, en total 1.100 millones de dólares. En el ranking de las 5 primeras, la que está más cerca es Sun, prácticamente con el mismo volumen pero con un crecimiento menor en Unix. Así que Hewlett Packard se está posicionando como líder en Unix.

Faltaría agregar algo que es interesante ya que estamos hablando de sistemas abiertos. Es el resultado de una encuesta que se ha hecho recientemente en toda Latinoamérica con una empresa independiente sobre el grado de satisfacción de los clientes. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que entramos a sistemas abiertos los elementos de diferenciación de los proveedores son muy sutiles. Todos tenemos buena tecnología en general, será mejor, peor calidad, pero hablando de las empresas líderes es bastante parejo. Entonces, empieza a haber elementos más sutiles como por ejemplo que en las empresas empiece a haber un mejor soporte a los productos. En ese sentido hay dos aspectos a los que les hemos dado prioridad porque queremos acercarnos más al cliente, escuchar sus

necesidades, sus inquietudes, sus problemas y ahí hay que cumplir un papel importante sobre un concepto que tenemos desde hace muchos años de lo que es el Centro de Atención al Cliente, Allí hay guardias permanentes porque los clientes quieren siempre una respuesta en forma inmediata y dentro de un plazo muy corto. Esc es uno de los factores muy importantes del Centro de Atención al Cliente. Esta encuesta dio en la mayor parte de los países de Latinoamérica y en especial en la Argentina a Hewlett Packard como la número uno en la atención al cliente. Esto es coherente porque también en E-EUU, ya hace 6 años que Hewlett Packard es la número uno en encuestas independientes en atención al cliente. Eso nos da un muy buen posicionamiento en sistemas abiertos donde el cliente es muy sensible a observar de muy de cerca al proveedor. Para nosotros ha sido muy importante este resultado porque es la primera vez que se hace a nivel de multimarca.

BD: Yo quería simplemente recalcar que la diferenciación de los proveedores en los próximos años va a estar en la calidad y el servicio de los soportes que van a poder proveer a los clientes. Estos no van a elegir porque el sistema operativo A sea mejor al sistema operativo B ni van a elegir tampoco porque el hardware A sea diez veces mejor que el hardware B porque el hardware ya ha alcanzado un nivel que es absolutamente comparable; sino que van a clegir al proveedor A o al provecdor B simplemente porque el proveedor A les da mejor servicio y calidad.

La entrevista fue realizada por Fernando Pedró

UNA PALABRA COMO HERAMIENTA

El Word 3.0 es uno de los procesadores de texto más potentes que existen para Macintosh. Veremos cuál es su potencial como herramienta de trabajo.

icrosoft ha realizado varias versiones del Word para la Mac. Empezó con la versión 1 hasta llegar a la versión 3.0. Actualmente en los Estados Unidos existe una versión 4.0 del Word.

Algunos usuarios me han comentado que prefieren usar el WriteNow, la primera versión, antes que el
Word 3.0, porque es más rápido para
cargar. Además argumentan que el menú de fuentes, al ser descolgable, es más
accesible que el del Word 3.0.

Si bien el Word 3.0 es más lento en la carga del programa, se ve compensado por la gran cantidad de beneficios que me proporciona el uso de este programa.

LAS VERSIONES

El Word 3.0 tiene tres versiones, al menos son las que conozco. Las versiones son 3.0, 3.01 y 3.02. Todas son de 1987.

He usado durante mucho tiempo la versión 3.01 y actualmente estoy usando la versión 3.02. No he notado grandes diferencias entre una y otra versión. Tal vez la diferencia sea la velocidad, la versión 3.02 es un poco más rápida.

LAS PRIMERAS LETRAS

A esta altura de la era informática usar un procesador de textos no es manejar un taxi espacial. Hoy con pocos conocimientos podemos salir adelante en la tarea de escribir una simple carta en un procesador de texto.

El Word 3.0 es un procesador de textos muy poderoso, con un manejo relativamente fácil. Digo relativamente fácil porque posee una gran variedad de funciones y opciones.

Una vez que he cargado el Word 3.0 directamente estoy habilitado para tipear. La fuente con que trabaja este procesador es New York cuerpo 12. Esto es
importante tenerlo en cuenta cuando
cargamos las fuentes en el sistema operativo de la Mac. De lo contrario el
Word reemplaza a la fuente New York
por Geneva, pero cada vez que cargemos un archivo generado en otra Mac
con el Word, aparecerá un aviso anunciándonos la falta de la fuente New
York.

Cuando tengo que escribir un texto con el Word 3.0, primero lo tipeo todo y luego le doy la tipografía que corresponde. Si voy a trabajar con el PageMaker 3.01 o con el XPress 2.0A, silabeo el texto en castellano con el MacSilabas. Antes de darle la tipografía uso el MacSilabas, de lo contrario pierdo todas las fuentes y tabulados que le haya dado al texto.

Al colocar las fuentes necesarias puedo irlas a buscar a dos partes. Una es el menú "Font", donde tengo algunas fuentes y los tamaños de cuerpos predefinidos. La otra parte donde se encuentran todas las fuentes del sistema operativo es en el menú "Format", dentro de la opción "Character".

Al abrir "Character" nos aparece una ventana de diálogo con varias opciones. En esta ventana tenemos por un lado los distintos estilos que podemos darles a las distintas fuentes. Por otro lado las fuentes ordenadas alfabéticamente y los cuerpos predefinidos y una ventanita para definir el cuerpo que necesitemos.

Existen dos pequeños recuadros a la derecha de la pantalla de diálogo que sirven, el de arriba, para cambiar el texto normal a subíndice y superíndice. Al lado de cada opción existe un recuadrito donde puedo variar el valor de los puntos.

El recuadro de abajo varía el espaciado entre letras. Las opciones son expandir y condensar, aquí también puedo variar el valor de los puntos.

Una característica muy particular del Word 3.0, que tienen todas las ventanas de diálogo, es que puedo hacer "doble click" en cualquier opción. De esta forma no necesito ir a "OK" y directamente salgo de la ventana.

ALGUNOS DETALLES

Antes de continuar con la descripción del Word 3.0, voy a explicar un proceso que puede resultar muy atractivo para cualquier usuario de este procesador de textos.

Al principio de la nota hice referencia a algunos comentarios de usuarios del WriteNow y el uso del menú descolgable de fuentes. Este menú se encuentra predefinido de antemano y las fuentes que habitualmente se encuentran allí son Cairo, Chicago, Geneva y Monaco. Puedo agregar y sacar las fuentes que desee usando un comando sencillo.

Presionando juntas las teclas Option, Comando y el signo "+", varío el cursor y aparece un signo "+" de trazo grueso, Con este cursor me voy a la opción "Character" y elijo la fuente que necesite. Automáticamente se incorpora al menú descolgable "Font" y el cursor vuelve a la normalidad. Para realizar el proceso inverso hago lo mismo, cambiando el signo "+" por el signo "-",

Este sencillo procedimiento sirve para sacar y poner estilos de fuentes o párrafos.

La versión 3.0 me permite definir estilos, que incluyen fuentes, tamaños de cuerpos, interlineado, tabulados, etcétera. Esta opción es muy útil cuando debo hacer siempre un texto con las mismas características.

Si necesito tener a mano un estilo predefinido debo seguir algunos pasos, nada complicado por otra parte. Por ejemplo, supongamos que tengo un texto que quiero que esté justificado con Palatino cuerpo 9, Justifico el texto y le doy la fuente que desco, en este caso Palatino. También le doy el cuerpo. Una vez elegido todo esto selecciono todo el texto y lo copio.

Ahora voy al menú "Format" y busco la opción "Define Styles". Aparece una ventana de diálogo con distintas opciones. Un recuadro grande guarda los distintos estilos definidos anteriormente. En el caso de ser el primero, nuestro caso, veremos un estilo que se llama "Normal" y otro que se llama "New Style". Este último es el estilo que vamos a definir. Si me fijo debajo del recuadro alargado que dice "Style", veré que figuran las características del estilo que estoy por definir.

En "Style" puedo darle un nombre al nuevo estilo. Con "Define" lo incorporo al listado de estilos y con "Set Default" lo grabo en el archivo de parámetros del Word 3.0.

Si necesito usar el nuevo estilo definido, lo busco con la opción "Style" en el menú "Format" o presionando Comando + B. Para darle a un texto el estilo que desco, primero lo tiño y luego le doy el estilo que necesito.

También puedo acceder a los estilos definidos mediante la combinación de las teclas Shift + Comando + S. En el ángulo inferior izquierdo aparece un recuadro donde dice "Style". Si tipco el nombre del estilo que definí, el texto teñido toma el estilo que le indiqué,

PARRAFOS, COLUMNAS Y OTRAS YERBAS

La opción "Section" del menú "Format" nos depara grandes posibilidades de manejo del texto. Aqui puedo separar en columnas el texto, numerar las líneas o numerar las páginas.

Con la opción "Section Start" varío la forma de comenzar un archivo. Las subopciones que tengo disponibles son: sin corte ("No Break"), nueva columna ("New Column"), nueva página ("New Page"), página par ("Even Page") y página impar ("Odd Page").

En "Page Number" puedo numerar las páginas de mis textos de varias formas. Las opciones son, con números, con letras mayúsculas y minúsculas y con números romanos en mayúsculas y minúsculas. En esta opciones puedo variar la distancia, arriba o abajo, adonde aparecerá impreso el folio de la página. También puedo pedirle al programa que imprima las páginas de atrás hacia adelante.

La opción "Line Numbering" me permite que numere las líneas de un texto que haya tipeado. Las variedades son por página ("By Page"), por sección ("By Section") o continuado ("Continuous").

En "Section" también puedo variar la distancia de los encabezamientos ("Header") o los pies de nota ("Footer"). Con la opción "Columns" puedo elegir la cantidad de columnas y el espacio que las separa.

Al pie de la ventana de diálogo de "Section" está la opción "Set Defaults". Con esta opción grabo en el archivo las modificaciones que haya hecho. Cada vez que abra un nuevo archivo el Word 3.0 lee el archivo con los párametros definidos por mí ("Word Settings") y los carga.


De esta forma defino una serie de párametros que hacen muy personal el uso del procesador de textos.

Dentro del menú "Format" tengo la opción "Paragraph" (párrafo). Con ella tengo la posiblidad de tratar a los párrafos de mis textos de forma especial. Lo especial reside en que puedo recuadrarlos o separarlos por barras.

En la opción "Border" (borde) tengo nueve opciones que posibilitan un manejo fluído de los distintos párrafos. Con "None" (nada) todo queda como está, sin modificaciones. La opción "Box" dibuja un caja, que trabaja en combinación con las cuatro variantes que se encuentran debajo. Las posibilidades son "Single" (simple), "Thick" (grueso), "Double" (doble) y "Shadow" (sombra), con ellas varío el trazado de las líneas que componen la caja que rodean al pá-

"Bar" (barra) trabaja en combinación

MACINTOSH



La pantalla nos muestra como se ve un texto sin ninguna tipografía en el Word 3,02

con "Above" (arriba) y "Below" (abajo), además de las mencionadas. Depende de la combinación que haga la barra o línea, esta se dibujará arriba o abajo. Las líneas también pueden ser simples, gruesas, dobles o con sombra.

TABULADOS, REGLAS Y ESPACIADOS

Para tabular un texto tengo dos formas de acceder a las marcas de tabulado. Una de ellas es a través de la ventana de diálogo de la opción "Paragraph". La otra forma de acceder al tabulado es por medio de la regla ("Rulers") que se encuentra en el menú "Format".

Desde la ventana de "Paragraph" puedo darle al espacio del tabulado una característica especial. El Word 3.0 me permite poner una línea de puntos separados, una línea de puntos juntos o una línea de puntos a la mitad de las letras.

Si elijo usar las líneas para tabular, una vez que haya determinado las marcas en el texto, cada vez que presione la tecla "Tab" aparecerá la línea que seleccione.

La forma de colocar las marcas para el tabulado es a través de la regla. Si hago Comando + R aparece en el margen superior una regla con la unidad que elegí en "Preferences" del menú "Edit". Debajo de los números de la regla tengo a la izquierda de la pantalla cuatro flechas. Las flechas indican qué margen quiero darle al tabulado. Si uso la flecha hacia la izquierda, el tabulado será marginado hacia la izquierda. De esta manera puedo tabular con margen derecho, centrado o decimal. Este último es muy útil cuando trabajo con una columna de números.

Al lado de las cuatro flechas tengo una barra. La barra sirve para hacer barras dentro del texto. Es muy útil cuando tengo que hacer planillas o documentos que necesitan separaciones verticales. Una vez que seleccione la barra, esta se irá imprimiendo en el texto cada vez que haga un retorno de carro.

En "Paragraph" existe un recuadro que dice "Ruler" donde puedo darle con exactitud milimétrica el valor del tabulado.

En cuanto al espacio de los párrafos o las líneas de un párrafo puedo variarlas desde la opción "Paragraph" o desde la regla del Word 3.0.

En la regla existen cinco iconos, hacia la derecha de la regla, que me permiten modificar el interlíneado de mis textos.

El primero de izquierda a derecha es el interlineado estándar o automático. El de al lado varía en un espacio y medio o 18 puntos el interlineado del texto. El último de los tres agrupados es el doble espaciado o de 24 puntos.

Los dos íconos restantes representan

el inter párrafo. Es decir la distancia que puedo separar un párrafo de otro sin hacer uso de la tecla "Return". El primero es la distancia normal y el segundo abre los párrafos en una distancia de 12 puntos.

Desde "Paragraph" las distancias las fijo a mi antojo, según las necesidades del documento que estoy tipeando.

En "Line" varío el interlincado de todo el texto del documento. Si tiño una parte del texto y voy a "Paragraph" veré que en el recuadro "Line" está encerrada la palabra "Auto". Esto significa que el texto está en automático.

Debajo tengo dos recuadros más "Before" (antes) y "After" (después). El primero permite que varíe el interlineado antes de que empiece el párrafo. La segunda opción es lo contrario. De esta forma puedo jugar con los interlincados de los comienzos y finales de los párrafos que componen un documento. Para volver los interlineados a la normalidad puedo ir a la regla y buscar una "x" con barras a los costados y hacer "click". Así el texto vuelve a la normalidad y pierde todos los atributos que le dí. La otra forma de normalizar los interlineados es escribir la palabra "auto" en los recuadros de cada una de las opciones.

BUSCAR Y REEMPLAZAR

Uno de los desvelos de los usuarios, de los distintos procesadores de texto, es tener un programa que busque y reemplace, modificaciones en el documento, en forma rápida.

EL Word 3.0 ofrece dos interesantes opciones con "Find" (buscar) y "Change" (reemplazar) en el menú "Search" (búsqueda).

Con "Find" puedo buscar palabras enteras ("Whole Word") o palabras con mayúscula/ minúscula ("Match Upper/Lowercase").

Existen una serie de comandos especiales para buscar determinados caracteres, por ejemplo un retorno de carro.

Los comandos de la opción "Find"

MACINTOSH |

son los siguientes;

Buscar el caracter "^"; ^^

Buscar el caracter: ?

Buscar espacio en blanco: ^w

Buscar espacio que no corta: ^s

Buscar marca de fin de línea: ^n

Buscar marca de sección: ^d

Buscar marca de tabulado: ^t

Buscar marcas de silabeo en inglés, sin corte: ^~

Buscar marcas de silabeo en inglés:

Buscar retorno de carro: ^p

Buscar signo de pregunta: ^? La opción "Change" tiene los mismos

atributos de "Find", salvo que además de buscar una palabra o signo lo puedo reemplazar por otro.

Al abrir la ventana de diálogo de "Change" tengo las opciones de iniciar la búsqueda ("Star Search"), cambiar ("Change"), cambiar todo ("Change All") y cancelar ("Cancel"),

Si busco una palabra que está mal escrita y quiero reemplazarla por la correcta, tipco en el recuadro superior la palabra. Presionando "Tab" salto al cuadrado inferior y tecleo la palabra correctamente escrita. Busco la palabra y puedo reemplazarlas a todas usando "Change All". Si tuviese dudas acerca de como fui escribiendo la palabra en cuestión a lo largo de todo el documento, puedo elegir la opción "Star Search" y cl Word buscará la palabra. Al encontrar las opciones cambian a las siguientes,

no cambiar ("No Change"), cambiar ("Change"), cambiar seleccionado ("Change Selection") y cancelar.

Ahora puedo ir cambiando una a una la palabra incorrecta por la correcta.

La opción "Change Selection" facilita el cambio de palabras dentro de un párrafo o una sección. Basta con teñir la parte que desco que sufra cambio, para que los cambios se realicen en esa parte del texto solamente.

"Change" soporta la misma serie de comandos que la opción "Find", con el agregado de "^c" que sirve para usar texto que tenga en el portapapeles ("Clipboard").

EL DICCIONARIO YEL ORDEN

La opción "Spelling ..." del menú "Document" me facilità el uso del diccionario que viene con el Word 3.0, el cual comoo era de suponer está en inglés. Pero lo que parece una traba deja de serlo cuando sé que puedo generar mi propio diccionario en castellano. La única dificultad reside en que debo ingresar palabra por palabra para formar un diccionario importante. Las palabras las ingreso con el signo +, de la ventana de diálogo de "Spelling ...".

Otra opción muy interesante es "Sort" del menú "Document". Con ella puedo ordenar alfabéticamente una lista, un párrafo o lo que se me ocurra. Esta opción es muy útil cuando tengo un listado de empresas y necesito ordenarlo alfabéticamente.

UN GLOSARIO PROPIO Y EXCLUSIVO

El Word 3.0 tiene la ventaja de poder generar un glosario de términos, que el usuario utiliza con frecuencia. Con este sistema me evito de teclear todas las veces la misma palabra o frase.

En el menú "Edit" se encuentra la opción "Glossary" (glosario), que permite que genere mi propia lista de vocablos más usados.

La forma de usar este sistema es muy sencillo. Primero escribo la palabra o frase que deseo repetir a lo largo del documento. La copio y abro "Clossary". Allí la pego y le doy un nombre. También defino que letra o conjunto de letras representan ese vocablo. Una vez que tengo definido todo esto lo ingreso a la lista del glosario, con la opción "Define".

Cuando necesito escribir la palabra en el texto presiono Option + Backspace y el recuadro inferior izquierdo del Word 3.0 aparece la palabra "Name". El programa me está pidiendo que ingrese el nombre del vocablo que tengo definido en la lista del glosario. Tipeo la letra que representa la palabra y aprieto "Return". La palabra pasa al texto de la lista del glosario.

Si al escribir la palabra tengo la pre-

Solo EPSON le ofrece un Seguro Total por 18 meses. Para mantener su validez, llame únicamente a los Agentes Técnicos Autorizados

Agente Técnico Autorizado



LKL

LKL Diseños Electrónicos S.R.L. Defensa 441, 2º H - 1065 Buenos Aires Telefónos: 34-1013 331-9976

LOS COMANDOS ESCONDIDOS

A continuación brindamos un listado de los comandos escondidos del Word 3.0. La descripción de estos copmandos se pueden encontrar en el archivo Word Help.

Estllo de la letra

Baja cuerpos: Shift + Comando + < Bastardilla: Shift + Comando + I Font: Shift + Comando + E Hueca: Shift + Comando + D Mayúsculas; Shift + Comando + K Negrita: Shift + Comando + B Sombreado: Shift + Comando + W Style: Shift + Comando + S. Sube cuerpos: Shift + Comando + > SubIndice: Shift + Comando + + Subrayado con 2 líneas: Shift + Comando + [Subrayado de puntos: Shift + Comando + X y Subrayado: Shift + Comando + U y] Superindice: Shift + Comando + Symbol: Shift + Comando + Q Tachado: Shift + Comando + / Versalitas: Shift + Comando + H

Márgenes, interlineados y tabulados Cambiar interlineado: Shift + Comando + Y Cambiar interpárrafo; Shift + Comando + O Cambiar margen Izquierdo: Shift + Comando + N Centrado: Shift + Comando + C Correr tabulado: Shift + Comando + J Justificado: Shift + Comando + J Margen derecho: Shift + Comando + P Margen Izquierdo: Shift + Comando + L Sangría: Shift + Comando + F

Movimiento de los cursores

Avanza linea para abajo: Option + Comando + [
Avanza palabra hacia la derecha: Option + Comando +]

Avanza palabra hacia la izquierda: Option + Comando + J.

Avanza pantalla para abajo: Option + Comando

Avanza pantalla para amba: Option + Comando

Cursor hacia abajo: Option + Comando + B y < Cursor hacia arriba: Option + Comando + Y y O Cursor hacia la derecha: Option + Comando + L Cursor hacia la izquierda: Option + Comando +

Varias funciones

Abrir dos ventanas del mismo archivo; Option + Comando + S Agregar fuentes, formatos, etcétera: Option + Comando + +

Borra caracter a la izquierda: Option + Comando • F

Borra palabra a la derecha; Option + Comando +

Borra palabra a la izquierda. Option + Comando + G

Cambia de archivo (Window): Option + Comando + W

Code: Option + Comando + Q

Copia formatos: Option + Comando + V

Copia texto: Option + Comando + C Extend to: Option + Comando + H

Help (ayuda): Comando + ? More: Option + Comando + *

Mover, Option + Comando + X

Outline: Option + Comando + T

Replte último comando; Option + Comando + A Sacar fuentes, formatos, etcétera: Option + Comando +

Seleccionar texto de punto hacia el final: Option + Comando + R

Seleccionar todo el texto: Option + Comando + M

Separa ventarias: Option + Comando +]

caución de copiar el espacio que sigue, cuando aparezca en pantalla directamente puedo seguir tipeado mi texto.

El vocablo definido por mí estará siempre en la lista del glosario para cuando lo necesite, al salir del programa el Word 3.0 me preguntará si desco grabar los cambios del glosario. Si le respondo afirmativamente lo grabará y lo tendré siempre disponible para cuando lo necesite en futuros textos.

DIBUJOS Y OTRAS IMAGENES

El Word 3.0 combina textos con imágenes o dibujos. Con la opción "Insert Graphics" (insertar gráficos) del menú "Edit" puedo agregar a mis documentos gráficos, dibujos u otras imágenes.

El procedimiento es sumamente sencillo. La única salvedad es que hay que tener la precaución de copiar en el portapapeles el dibujo que queramos pegar, antes de ingresar en el Word 3.0.

La opción "Insert Graphics" de no tener nada que pegar en el documento genera un espacio en blanco.

Esta opción es muy interesante si tengo que realizar un trabajo que incluya gráficos, por ejemplo una memoria y balance. Si además sumamos la posibilidad del Word 3.0 de trabajar con columnas de textos, la posibilidad de trabajo es muy grande.

IMPRIMIENDO O ANTES DE IMPRIMIR

La opción "Page Preview" del menú "File" facilita la salida por impresora de los textos que haya generado con el Word 3.0. Cuando abro la opción tengo a la izquierda cuatro opciones que me permiten moverme en "Page Preview".

La de más arriba es una lupa para ver cómo saldrá impreso el texto en tamaño natural.

La que le sigue permite cambiar de lugar los folios de las páginas, si las mismas estuvieran numeradas.

Después le sigue la opción que cambia los márgenes del texto. Esta opción es muy útil cuando tengo que hacer una carta con papel con membrete y no sé como centrar el texto.

La última opción cambia la visión de dos páginas a una.

Los cursores de la derecha permiten moverse entre las páginas que integran el documento.

Depende donde esté el cursor en el texto al abrir la opción "Page Preview", aparecerá esa parte del texto.

Otra opción interesante es "Print Merge" (imprimir unido) que es muy útil cuando uno trabaja con carta y listados de personas ("mailing").

Particularmente no uso esta opción, porque mi trabajo no lo necesita. Pero allí está para quien la necesite. Siempre es gratificante tener un listado de clientes y enviarles una carta tipo a cada uno de ellos. Y la alegría mayor es saber que podemos enviar la misma carta a unas centenas de personas.

Imprimir en Word 3.0 no es ningún secreto. Basta con ir al menú "File" y buscar la opción "Print ..." (imprimir) y listo la impresora láser se encarga del resto.

¿COMO GRABO MI ARCHIVO?

No es una pregunta tonta. Si somos usuarios curiosos habremos descubierto que en la opción "Save" (grabar) o "Save As ..." (grabar como) existe una opción llamada "File Format" (formato del archivo).

Al hacer "click" en "File Format" aparece una ventana de diálogo muy útil.

¿Cuántas veces necesitamos pasarle un archivo de Word 3.0 a algún usuario de PC? Y no supimos cómo hacer el traspaso, "File Format" nos permite esto y algunas cosas más.

Las formas de grabar un archivo Word 3.0 son siete y a continuación se

las describe:

- · "Normal": normal sin cambio algu-
- "Text Only": archivo que puede ser leído por algún programa de comunicaciones, por ejemplo MacTerminal.
- · "Text Only with Line Breaks": lo mismo que la opción anterior pero con corte de líncas.
- "Microsoft Word 1.0 (also Microsoft Works)": para grabar los archivos en el viejo formato Word 1.0 o en formato Works.
- "Microsoft Word (MS-DOS)": graba en formato Word para equipos PC.
- "MacWrite": graba los archivos en formato MacWrite.
- · "Interchange format (RTF)": los archivos tiene todas las características del lenguaje PostScript.

Como se ve las posibilidades de guardar los archivos es bastante amplia para intercomunicarse con otros programas.

EL COMENTARIO FINAL

Qué puedo decir del Word 3.0 que ya no haya dicho. Es un programa de muy buen rendimiento con un manejo bastante sencillo y rápido.

Después de usar otros procesadores de texto elegí trabajar con el Word 3.0, porque es un programa con el cual me siento cómodo.

La sensación de trabajo que brinda es la de trabajar en casa, en "shorcitos" (a-

Word 3.02

Equipo mínimo requerido: Macintosh Plus con disco rigido

Tamaño de los programas:



Word 3.02, 350 K



Word Help, 113 K



Word Hyphenation, 24 K



Word Settings, 1 K



Main Dictionary, 161 K



PostScript Glossary, 4 K



Standard Glossary, 1 K

Fabricante:

Microsoft Corporation

hora que viene el calor) y con un vaso de algún líquido refrescante. Sin contar con el ventilador o el aire acondicionado.

Mi recomendación final, por experiencia: el Word no nos va a dejar en el camino.

Mauricio G. Uldane

- · VIDEO CLUB
- COMPRAS Y VENTAS
- SUELDOS Y JORNALES
- LEGALES
- SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA METALURGICAS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
- PAGO HASTA EN 6 CUOTAS



MASRAPIDA, IVIATORIO DESEMPEÑO

Hewlett-Packard inició una nueva era en la computación personal.

Conjuntamente con la liberación del modelo HP Vectra 486 de esta familia de computadoras personales, anunció planes para la integración de EISA como una opción en estaciones de trabajo.

a compañía Hewlett-Packard anunció la primera de su nueva generación de computadoras personales basadas en el microprocesador Intel i486 y la "Extended Industry Standard Architecture" (Arquitectura extendida estándar para PC's/EISA).

El modelo Vectra 486 combina el alto desempeño con una gran confiabilidad y establece nuevas normas para las PC's de alto rendimiento. Siendo éste el primer modelo liberado por un miembro del consorcio El-SA, la PC Vectra 486 abre el camino para la disponibilidad en el mercado de toda una nueva generación de PC's que serán posibles gracias al microprocesador Intel i486 y el estándar extendido EISA.

El Procesador Intel i486 y 25 MHz permite que la Vectra 486 opere 33 por ciento más rápido que las PC's basadas en procesadores Intel386 de 33 MHz, y logre más del doble del desempeño en operaciones de punto flotante que el mismo sistema Intel386 operando con un co-procesaor 80387. La disponibilidad en el merca-

do de esta nueva PC está programada para el primer trimestre de 1990.

HP anunció también que la estrategia de la compañía incluye planes para ofrecer EISA en una amplia gama de sistemas de cómputo de escritorio, desde PC's de alto rendimiento, hasta su familia de estaciones de trabajo técnicas HP/Apollo. HP planea ofrecer EISA adicionalmente a los manejadores de canales de entrada/salida (I/O buses) VME y DIO II disponibles actualmente para estas estaciones de trabajo. Las primeras "Workstations" HP con base EISA están programadas para ser liberadas en la primera mitad de 1990.

La "Extended Industry Standard Architecture" de la PC Vectra 486 de HP mantiene la compatibilidad con millones de PC's basadas en el estándar industrial ISA (Industry Standard Architecture), así como con periféricos y dispositivos que operan bajo este estándar de-factio, cuya continuidad significa que la inversión realizada por los clientes de esos equipos esté asegurada y totalmente protegida.

POTENCIA A NIVEL DE MINICOMPUTADORA

Al ofrecer un potencial similar a una minicomputadora, la PC Vectra 486 de HP puede emplearse en aplicaciones tales como el diseño asistido por computadora (CAD), computación departamental para usuarios múltiples, y funciones como el operar como "server" en redes de área local (LAN/ Local Area Network).

"Se inició una nueva era para la industria de las PC's en general y para HP como proveedor de computadoras personales de alto rendimiento", dijo Robert L. Puette, gerente general del Grupo de Computadoras Personales de HP. "HP se encuentra en la delantera en la carrera por ofrecer a los usuarios tecnología avanzada en el área de las PC's", agregó.

ARQUITECTURA BALANCEADA

La Vectra 486 de HP presenta una nueva arquitectura de sistema balanceado que aprovecha al máximo las capacidades del procesador Intel i486 y mejora el desempeño general del sistema.

Cada subsistema dentro de la Vectra 486 está optimizado de manera tal, que asegura a los usuarios el desempeño total de sistema más alto posible. Este equipo integra los desarrollos más avanzados en la tecnología de PC's para CPU, memoria y almacenamiento masivo, que son los principales cuellos de botella que tradicionalmente han confrontado las Computadoras Personales de alto rendimiento.

Esta nueva arquitectura complementa al procesador i486 de alta integración, cuyo más reciente diseño incorpora un co-procesador numérico "on-chip", ocho Kbytes de memoria cache y controlador cache. (El sistema procesa aproximadamente 12 millones de instrucciones por segundo)

SUBSISTEMA DE MEMORIA FLEXIBLE Y RAPIDO

La Vectra 486 tiene un subsistema de memoria que se comunica en forma directa con el microprocesador Intel i486, aprovechando totalmente su memoria cache "on-board" y su velocidad de reloj de 25 MHz.

El subsistema de memoria de la nueva Vectra incluye un controlador discñado por HP, que permite que el i486 se comunique con la memoria del sistema a una velocidad máxima de reloj, eliminando los tiempos de espera de los ciclos de memoria. También permite que se añadan hasta 64 Mbytes de memoria en forma dirocta a la tarjeta del sistema principal, que representa de dos a cuatro veces la memoria máxima directa disponible en las PC's de hoy basadas en el procesador Intel 386.

Este avance permite que las ranuras de expansión estén libres para agregar otros periféricos, al mismo tiempo que mejora el desempeño del sistema a través de su conexión di-

recta -- o "burst" -- al canal o "bus" del mismo, para tener acceso rápido de datos. Esto es benéfico en particular en la ejecución de "redraws", "pans" y "zooms" en aplicaciones complejas de CAD.

HP también diseñó flexibilidad extra de memoria en la Vectra 486: la memoria de dos Mbytes estándar del sistema puede incrementarse mediante la adición de pares de módulos de memoria en línea de 1 Mbyte, 4 Mbytes u 8Mbytes en forma directa en el sistema principal.

"En el pasado, los usuarios se veían forzados a desechar costosos módulos DRAM para aumentar la memoria de sus PC's" dijo Puette. "Con el nuevo subsistema de memoria de la Vectra 486, HP es el primer proveedor en proteger la inversión inicial hecha en el costo de la memoria para los usuarios de PC's".

ALMACENAMIENTO MASIVO LIDER EN LA INDUSTRIA

La Vectra 486 incluye unidades de disco duro confiables y de alto rendimiento dischadas específicamente para aplicaciones de base de datos, procesamiento de transacciones y servidores de LAN's.

La PC Vectra 486 direcciona hasta 1.3 Gbytes de almacenamiento masivo con tiempos de acceso de 15.5 mseg. Con un tiempo total de proceso de 20 Mbits/seg, este sistema de almacenamiento es 33 por ciento más rápido que las unidades de disco de más alto rendimiento disponibles en cualquier PC en la actualidad, según datos de HP. Este desempeño es benéfico en aplicaciones en ambiente multiusuario y en otras de uso intensivo de disco.

Asimismo, la opción de respaldo con cita interna de 128 MBytes le da al usuario una protección interconstruida para su información crítica.

Las opciones de disco fijo incluyen unidades de disco que van desde 84 Mbytes hasta 670 Mbytes, con una confiabilidad de operación del orden de 150.000 horas sin fallas.

EXCEPCIONAL EXPANDIBILIDAD

La capacidad de expansión de la Voctra 486 satisface las necesidades de los usuarios más exigentes. Al radicar la memoria y otras funciones del controlador en el canal ó "bus" del sistema principal, se tienen disponibles ocho ranuras de 32 bits E/S para conexión de priféricos adicionales, tales como los controladores de gráficas inteligentes de alta resolución de HP.

Además, su diseño de "torre" o "floor stand" proporciona espacio para hasta seis dispositivos de almacenamiento interno, disponibles en una gran variedad de combinaciones de unidades de disco, dispositivos de respaldo de cinta y unidades de discos flexibles.

ARQUITECTURA EXTENDIDA DEL ESTANDAR INDUSTRIAL

HP ha sido uno de los principales participantes en el desarrollo de la norma EISA para un canal de alto rendimieno de 32 bits E/S que proporciona en la actualidad el mayor desempeño en el área de computadoras personales.

EISA permite un rendimiento total del sistema más rápido para aplicaciones de alto desempeño, al soportar un acceso de memoria directa y funciones de canal maestro por una nueva generación de software y periféricos diseñados en base a EISA.

La Vectra 486 también presenta una gran flexibilidad de configuración que simplifica la instalación y el ajuste del sistema por parte de los usuarios finales. El sistema de configura-

CARACTERISTICAS BASICAS DEL EQUIPO VECTRA 486 DE HP

La computadora personal Vectra 486, el miembro de más alto rendimiento de la familia HP Vectra, es una unidad de gabinete vertical basada en el microprocesador Intel 1486.

Esta es la primera PC de l'IP que usa la nueva arquitectura extendida EISA. El diseño lleva el rendimiento a su máxima expresión en la computación personal de alto nivel —PC CAD, usuarios multiples, servidores I,AN— y proporciona también la velocidad requerida por aplicaciones de un solo usuario de gran demanda de recursos.

La Vectra 468 soporta hasta 64 Mbytes de RAM en una sola tarjeta de memoria, almacenamiento mastvo de 1.3 Gbytes y un adaptador de video gráfico de alta resolución.

La nueva Vectra viene en forma estándar con 2 Mbytes de memoria tipo RAM, y una unidad de disco flexible de 5 1/4 pulg., 1.2. Mbytes; dos puertos seriales RS-232-C, un puerto en paralelo Centronies; conexiones para cuatro discos flexibles y dos discos duros integrados; puertos para teclado (Mini-DIN) y ratón (Mini-DIN); software diskicache de HP; y un software de manejo de memoria. También ofrece una variedad de unidades de disco duro; memoria y productos de video.

Configuraciones estándar

Descripción

HP Vectra 486

Microprocesador Intel 1486 de 25 MHz y 32 bits

Modelo 150

2 Mbytes de memoria tipo RAM una unidad de disco flexible de 5 1/4 pulg, de 1.2. Mbytes una unidad de disco duro de 152 Mbytes

Modelo 330

2 Mbytes de memoria tipo RAM una unidad de disco flexible de 5 1/4 pulg. de 1,2, Mbytes una unidad de disco duro de 330 Mbytes

Modelo 670

2 Mbytes de memoria tipo RAM una unidad de disco flexible 5 1/4 pulg, de 1.2. Mbytes una unidad de disco duro de 670 Mbytes

Características

Descripción

(Todos los modelos arriba mencionados)

Procesador de Cabinete Vertical 6 anaqueles de media altura para dispositivo de almacenamiento de datos 8 ranuras E/S EISA de 32 bits (acepta hardware EISA o ISA de 8, 16 ó 32 bits) cerraduras dobles para la seguridad del sistema del teclado

Opciones de video/display

Adaptador VGA, resoluciones 640 x 480, 800 x 600 usado con display de Video-gráficas de HP de 14 pulg, en color o monocromático controlador inteligente de gráficas de alta resolución (1,024 x 768) (usado con monitor de alta resolución de 20 ó 16 pulgadas)

Opciones de disco duro internohasta dos discos duros (máximo de 1.3 Cbytes), se pueden instalar hasta 4 dispositivos de disco flexible (tiempo de acceso promedio 19 mseg) unidad de disco duro de 108 Mbytes (tiempo de acceso

promedio 17 mseg.)
unidad de disco duro de 152 Mbytes
(tiempo de acceso promedio 17 mseg.)
unidad de disco duro de 330 Mbytes
(tiempo de acceso promedio <15.5 - mseg)
unidad de disco duro de 670 Mbytes
(tiempo de acceso promedio <15.5 mseg)
unidad interna de respaldo de cinta de 120 Mbytes
controlador de disco duro ESDI (20 Mbit/seg)
unidad de disco flexible de 1.44 Mbytes de 3.5 pulg
unidad de disco flexible de 1.2 Mbytes de 5.1/4 pulg
unidad de disco flexible de 360 Kbytes de 5.1/4 pulg.

Software de sistema/Sistemas Operativos DisponiblesUtilería de configuración EISA

Sistema opertivo Microsoft (R) MS (R) -DOS 4.0 para la Vectra PC de HP.

Microsoft Windows/386

Sistema operativo Microsoft/2 (OS/2)

UNIX*/386 Sistema V 3.2.

VP/ix ambiente DOS

Memoria de sistema

2 Mbyles de 32 bits RAM (estándar), expandible a 64. Mbyles en el controlador de memoria.

La memoria puede configurarse como extendida o expandida para usarse como soporte para aplicaciones como el caso de Lotus (R), Intel, especificación de memoria expandida Microsoft (LIM EMS 4.0), XMS20 y VCPI

Teclado Separable, tipo máquina de escribir, compatible con el diseño de teclado de la PC/AT de IBM; 101 teclas; teclas de recorrido completo (full-travel) con levendas con código de color.

ción es una versión mejorada de la utilería de configuración EISA, diseñado en forma conjunta por HP y Compaq Computer Corporation como parte del propio consorcio EISA.

La Vectra 486 de HP está programada para estar disponible a través de los distribuidores autorizados de HP y de su fuerza directa de ventas en el mundo entero, a partir del primer semestre de 1990. "Este año HP ha incrementado en forma impresionante su presencia con sus distribuidores", dijo Puette. "Con la Vectra 486, tenemos el producto que ellos requieren para dar soluciones del más alto nivel de rendimiento a sus clientes corporativos".

Hewlett-Packard Company es fabricante internacional de productos de medición y sistemas de cómputo, reconocida por su excelencia en calidad y servicio. Los productos y servicios de la compañía son usados en la industria, los negocios, la ingeniería, la ciencia, la medicina y la educación en aproximadamente 100 países alrededor del mundo. Fundada en 1939, la compañía celebra su 50 aniversario en 1989. Cuenta con 95,00 empleados y registró ingresos por \$9,800 millones de dólares en su año fiscal 1988.



MULTIUSUARIOS

Es común escuchar, aún en ambientes relacionados con la computación, que se confunden los términos "multiusuario" y "multitarea". Aclaramos las dudas y señalamos las ventajas del XENIX.

n la instalación de una computadora, al software se lo puede clasificar en dos grandes grupos, software de aplicación y software de base.

Al Software de Aplicación o de Alto Nivel se lo relaciona con las soluciones que brindan un servicio directo al usuario, tales como programas de facturación, sueldos, stock, controles especiales, etcétera.

El Software de base o de Bajo Nivel es la interfase entre el hardware y el software de aplicación. Por ejem-plo los sistemas operativos, utilitarios, manejo de periféricos.

Por lo tanto podríamos decir que el sistema operativo es el programa de base que debe estar siempre presente para que un equipo de computación resulte operable.

Sus funciones principales las podríamos agrupar en:

 A) Administrar los recursos de la máquina (CPU, Memoria, etc.) y proveer una correcta comunicación con los usuarios.

B) Organizar el almacenamiento de la información en discos a través de archi-

C) Generar una interfase que le permita al usuario manejar sus archivos, y ejecutar y controlar sus programas,

 D) Administrar la ejecución de los programas de los usuarios, permitiéndole compartir los recursos del equipamiento.

Podríamos agrupar a los sistemas operativos en dos grandes grapos:

1) Monousuario:

Aquellos en que los puestos de trabajo son individuales, y casi no existe la posibilidad de compartir recursos, entre ellos los más conocidos serían CPM, DOS, se lo puede dividir en: Monotarea (DOS) y Multitarea (OS-2).

2) Multiusuarios:

Aquellos en que existe la posibilidad de varios puestos de trabajo, y compartir los recursos, abaratando costos generales, se los puede dividir en: Multiusuario (PC-MOS, PICK) y Multitarea y Multiusuario (XENIX, UNIX)

Entre ellos una de las mejores prestaciones las suministra el XENIX, por lo que daremos un breve explicación del mismo.

XENIX

El sistema XENIX es un sistema abierto: modular, accesible, configurable y excede limitaciones de hardware

Es interactivo: Permite el diálogo entre el usuario y el computador.

Multitarea: Permite que se puedan ejecutar varios procesos al mismo tiempo compartiendo el uso del procesador.

Multiusuario: Permite a varios usuarios compartir los recursos del computador simultáneamente.

Seguridad: Posce distintos niveles de seguridad, incluyendo clave de seguridad (password), y permisos de acceso a los archivos y directorios.

Contiene un potente lenguaje de programación de comandos (shell), lo cual permite a los usuarios la definición de comandos propios.

Mantiene una estructura jerárquica de archivos

Posee la posibilidad de trabajar en forma interactiva (foreground), permite hacerlo en modo background (en concurrencia con el shell).

El XENIX no es solamente un sistema operativo, sino también un conjunto de programas que sirven de herramientas al usuario para fines tales como: procesamiento de archivos, correo electrónico, desarrollo de programas, compilación de programas, procesamiento de texto, comunicaciones, cálculo, calendario completo, etcétera.

El XENIX es un sistema operativo multiusuario (multiuser) y multitarea (multitasking), que trabaja en un modo de tiempo compartido (time sharing), esto significa que el sistema operativo atiende y ejecuta varios programas simultáncamente, de los distintos usuarios que están trabajando en él, en realidad atiende a uno por vez durante una pequeña fracción de tiempo (del orden de los milisegundos), el sistema operativo ejecuta una porción de un programa, luego toma otro programa, continúa su ejecución, y así sucesivamente, de esta manera le da a cada usuario la sensación de que él solo está utilizando la máquina.

También permite archivos compartidos entre terminales independientes operativamente, o entre programas de aplicaciones, corriendo bajo el control de uno o más usuarios.

Nota basada en un trabajo del equipo de soporte técnico de Epson Argentina S.A.



5° CONCURSO

EL PROGRAMADOR DEL AÑO

AUSPICIAN TELEMATICA FABRICANTE DE LAS COMPUTADORAS TALENT Y MEGASISTEMAS REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TANGO

PREMIOS

UNA COMPUTADORA TALENT UN SOFTWARE TANGO (APLICACIONES):

Editor de texto, hoja de cálculo, fichero y 12 utilitarios

BASES

- Este concurso está abierto a tedos los estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de los dos últimos años de la enseñanza media.
- Se puede participar en forma individual o representando al Establecimiento Educacional o Centro de Estudiantes al cual pertenece.
- Cada participante podrá enviar más de un trabajo, pero en forma separada.
- El material a enviar deberá constar de lo siguiente:
- 4.1. El programa podrá estar escrito en cualquier lenguaje de computación y debe presentarse en disquete.
- 4.2. El disquete deberá estar rotulado con el nombre del programa, marca y modelo de computadora, forma de carga del programa y nombre del autor/es.
- 4.3. Las instrucciones completas de uso y utilidad del programa con una introducción donde se contará el surgimiento de la idea y las dificultades que se debieron sortear para su realización. A continuación, la descripción del programa en todas sus partes, explicando el uso de subrutinas.
- 4.4. En el caso de programas compilados se debe adjuntar también los programas fuentes e indicar el compilador utilizado.
- 4.5. En forma separada se agregará el material grá-

- fico (pantallas, gráficos, diagramas, cuadros, fotos y dibujos) debidamente rotulados.
- 5. Los trabajos enviados deberán ser originales, de autoría propia y no haber sido publicados ni comercializados anteriormente. En el caso de participar en la confección del programa más de una persona, deberán incluirse a estas, indicando su participación específica en el equipo.
- 6. Los trabajos deberán estar orientados al área educativa tanto universitaria como secundaria y a desarrollos de inteligencia artificial. No se aceptarán bases de datos.
- La evaluación del material recibido tendrá en cuenta las siguientes características:
- -Originalidad de la idea.
- ·Criterio pedagógico del programa.
- -Facilidad de uso.
- -Efectos gráficos y sonoros (si los tuviera)
- -Documentación presentada del programa.
- El jurado estará compuesto por profesionales, docentes, usuarios y comerciantes del ramo informático.
- La fecha de cierre de recepción será el 30/06/ 1990. Los trabajos se entregarán en México 625, 3º piso, 1097 Buenos Aires.
- La empresa se reserva el derecho de devolución de los trabajos recibidos.

QUE HACER CON LA MEMORIA EXTENDIDA

Algunas consideraciones teóricas y prácticas sobre cómo utilizar 1 Mbyte de la memoria extendida en forma real.

l aluvión de ofertas que aparecen a diario dentro del mercado informático local ofreciendo computadoras PC's modelo XT 100% compatibles ha llcgado a establecer una configuración básica desde la cual es posible partir hacia cualquier necesidad de un usuario que decide su compra.

Como parte inicial se ofrece una disquetera de 5 1/4 pulgadas con capacidad de utilizar discos de 360 KBytes de almacenamiento, 10 Mega-Hertz (o más) de velocidad de funcionamiento del microprocesador, teclado expandido de 101 teclas, monitor monocromo con plaqueta gráfica compatible Hércules y memoria RAM de almacenamiento principal de 1 MegaByte de capacidad.

Este último dato puede llevar a confusión si se intenta comparar el mismo con la capacidad (generalmente inicial) de los modelos compatibles con las computadoras PC's AT, las cuales son ampliables hasta valores de RAM muy superiores.

En efecto. Adentrándonos un poco en el mundo de los microprocesadores, descubrimos la clave que aclara el panorama algo nebuloso y quizás poco aclarado que rodea esta (¿enganosa?) especificación.

Como es sabido, las PC's XT utilizan desde que nacieron un microprocesador de 16 bits denominado 8088 o alguno de sus derivados más modernos que básicamente respetan la misma estructura de tratamiento de datos siendo completamente compatibles con sus predecesores. El número de bits determina la máxima capacidad de almacenamiento direccionable por el chip. Por consiguiente, mediante un sencillo cálculo puede advertirse que el 8088 estaría en condiciones de acceder a 2^16 posiciones de memoria o sea, a 65535 bytes de RAM/ROM denominadas normalmente 64 KBytes. La verdad es que mediante un esquema de direccionamiento de 4 bits adicionales se ha ampliado el acceso a bytes=1048576 bytes los cuales se hallan divididos en segmentos de 64 KBytes.

ITODO EN ORDEN, TENGO 1 MBYTE DISPONIBLE!

Hasta aquí todo parece marchar coordinadamente pero, hay un pequeño detalle a tener en cuenta que no siempre se considera: el sistema operativo DOS comunmente usado no permite acceder a segmentos de memoria más allá de los 640 KBytes de memoria RAM. Dicha limitación frena cualquier aplicación que querramos correr en nuestra computadoa si necesita espacios físicos superiores para desplegar su área de trabajo. Los paquetes de última generación ya hacen uso intensivo de memorias extendidas dado que, generalmente, son integrados en un solo software múltiples utilitarios semi o completamente residentes en RAM necesitados ávidamente de bytes.

LAS AT'S BRINDAN TODO LO QUE DISPONEN

La nueva generación de microprocesadores de la familia INTEL denominada 80286 trajo en su momento un progreso fundamental sobre este particular ya que dispone en sus líneas de direccionamiento de 24 bits, las cuales se traducen en 16.277.216 posiciones de memoria. No suficiente, el 80286 puede trabajar además en el modo de memoria virtual durante el cual intercambia bloques de código entre la memoria principal y otra secundaria, como ser un disco duro, llegando de esta manera a la capacidad de 1 Gigabyte de memoria aparente.

Como consideración final sobre este apartado cabe considerar al 80386 con sus direcciones de 32 bits que le permiten acceder a 4294967296 bytes de memoria en modo real y 64 Tetrabytes de memoria en modo virtual.

ENTONCES, ¿PARA QUE SIRVEN LOS 384 KBYTES SOBRANTES?

Como cruel y dura realidad sólo queda tratar de utilizar en forma decorosa la RAM sobrante y ociosa. Para ello circulan en el mercado algunos pequeños archivos grabados casi siempre en el disco duro que es parte de la configuración comprada. Dichos utilitarios llevan extensión SYS. En consecuencia, se puede deducir que su utilización se hace efectiva a partir de su inclusión en el archivo de configuración inicial durante el proceso de inicialización del computador (booteo) llamado CONFIG.SYS incluyendo en el mismo una línea que diga DEVICE = XXXXXXXXXXSYS, siendo XXXXXXXXXX el nombre de alguno de los siguientes archivos:

principalmente durante el uso de archivos, de lectura y escritura del disco duro que habitualmente se mantienen en el mismo, por lo cual se gana en velocidad de acceso.

El tercero sirve a efectos de poder disminuir los tiempos de espera durante las impresiones en papel ya que intercepta todo listado emitido, almacenándolo hasta que la impresora paulatinamente requiere nuevos bloques dado que su funcionamiento es considerablemente más lento compa-

The Transport of the Sale Sale	**************************************	And the second second	Market Control of the	S0000000000000000000000000000000000000
NOMBRE	EXT	LONG	FECHA	HORA
1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	000000000000000000000000000000000000000		*****************	
	01.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		Statement of the statem	VVA V. VA (A VA
0.0000000000000000000000000000000000000	130000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000		200000000000000000000000000000000000000
CENCIA	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		Surger Water Co.	200000000000000000000000000000000000000
CDISK	SYS	4041	16/01/89	10:31
[2111.100.000.000.000.000.000.000.000.000		000000000000000000000000000000000000000	X0,00000xx0000000	202000202000000000000000000000000000000
CCACHE	SYS	6911	16/01/89	10:31
	MY MANAGEMENT	W-44	10701702	1031
CDDISTERS	0.00	4	2 6 4 004 4 500	200
CPRINTER	SYS	4711	16/01/89	10:31
	000000000000000000000000000000000000000			200000000000000000000000000000000000000
CDISK	DOC 1	496	21/05/88	9:45
			217.007.00	2,73

	(100)			

El primero de la lista, instala al prender la computadora un disco virtual en RAM semejante al colocado por el archivo VDISK.SYS del sistema operativo MS-DOS con la diferencia que no utiliza una parte de la memoria principal de 640 KBytes sino reserva la memoria adicional para este fin.

El segundo mencionado permite funcionar a los 384 KBytes extra como una memoria de almacenamiento intermedio para las operaciones, rado con el resto de los componentes periféricos de una PC a modo de una cola de impresión.

Lógicamente, no es posible dar una respuesta precisa para cada usuario en particular, sin embargo, el panorama general brindado en este artículo espera llevar algo de luz sobre ciertas dudas relacionadas con un tema de actualidad.

Juan Pablo Bauer

Hardy Computación

Service Oficial CZERWENY

Laboratorio integral, SERVICE computadoras periféricos SINCLAIR, CZERWENY, COMMODORE. APPLE, Compatibles IBM Repuestos ORIGINALES marcas. y TELEINFORMATICA. Presupuestos, INTERIOR Atención distribuidores. 9 Periféricos. Consulte nuestro Banco telefónicamente

TELEVATINGO 884 (Carp. (1272) - Thil. 362-5876 361-4748
Banco de Datos las 24 Hs. Nombre de usuario "HARDY" Password "HARDY" llamar al 361-3344 norma BELL 300/1200, 7 bila, E paridad, 1 stop

EL SISTEMA

Con el sistema operativo BTOS II existe una gran variedad de opciones para comunicaciones remotas mejorando la inversión. Analizamos las características que permiten a este sistema lograr una eficiente administración de las tareas.

I sistema operativo BTOS Il posibilita a los sistemas distribuidos BTOS de Unisys aprovechar la potencia de los microprocesadores 80286 y 80386 de Intel, y mantener al mismo tiempo plena compatibilidad con los anteriores procesadores 80186.

Los usuarios de microcomputadoras de hoy día demandan todavía más; la capacidad de ejecutar un mayor número de programas en forma concurrente y mayor cantidad de memoria para manejar las tareas adicionales. BTOS II le da acceso a una mayor capacidad de memoria para manejar las tarcas adicionales junto con una mejor administración de la misma. Así, será mayor la productividad y se disfrutará al mismo tiempo de un acceso más amplio a las aplicaciones que se necesiten.

Lo que es más, los sistemas BTOS

son reconocidos por su capacidad para crecer y cambia. No importa si se es responsable del procesamiento de documentos del desarrollo de aplicaciones o de la administración de la red, BTOS II y las estaciones de trabajo BTOS ayudan a realizar eficientemente el trabajo. Las siguientes son algunas de las formas en que los sistemas BTOS ayudan a alcanzar los objetivos:

Menores Costos y Mayor Eficacia:

- Programas
- Impresoras
- Utilerías de Respaldo
- Discos
- Archivos
- Vías de Comunicación

Crecimiento:

- De I a 64 usuarios
- Módulos de memoria que pueden ser instalados por el usuario
 - Arquitectura modular
 - Redes locales (LAN) y redes re-

motas (WAN)

Facilidad de Uso:

- Avanzada interfase amigable con el usuario
 - Pantallas de ayuda
 - Comandos traducidos
 - Editor integrado
- Capacitación basada en la computadora

Tecnología Avanzada:

- Microprocesadores Intel 80186, 80286 y 80386 y coprocesadores Intel 80287/80387
- · Ambientes protegido y en modo real
- Multiusuario a través de grupos de estaciones de trabajo con funciones múltiples
 - Multitareas
- Administración flexible de memoria

Redes y Comunicaciones:

Soporta:

 Múltiples redes BTOS a través de B-Net

- Sesiones con equipos centrales de diversos proveedores
- Amplia gama de protocolos y emuladores para comunicación de datos
- Avanzada comunicación de programas entre micros y sistemas centrales

ESTACIONES DE TRABAJO ASOCIADAS

Con BTOS se puede lograr un rendimiento todavía mayor sobre la inversión en estaciones de trabajo, ya que permite llevar a cabo un mayor número de tarcas. Por ejemplo, se puede recibir un mensaje urgente, recordar citas y trabajar con múltiples aplicaciones. Todo desde una sola estación de trabajo y en forma concurrente.

BTOS II, con un sistema operativo en modo protegido, abre toda la
memoria disponible en las estaciones de trabajo B28 y B38 para las aplicaciones, eliminando así la restricción de 1 MB común a muchos
sistemas actuales basados en microprocesadores Intel 80286 y 80386.
BTOS II distribuye automáticamente la memoria de acuerdo con las
necesidades de las aplicaciones que
se está ejecutando.

Con BTOS II las estaciones de trabajo B26 y B27 continúan funcionando de la misma forma que con las versiones anteriores del sistema operativo BTOS. Además, las estaciones de trabajo B26 y B27 corren las utilerías mejoradas para el sistema y con las nuevas características de edición de BTOS II y pueden coexistir en una red con un B28 o B38 maestro funcionando en modo protegido.

LAN ASOCIADA (RED LOCAL)

Más aún, BTOS II permite que muchos usuarios compartan la información sin tener que cambiar de equipo o modificar las aplicaciones. Los usuarios en una red pueden comunicarse entre sí, con otras redes con un sistema departamental o con el sistema corporativo central. BTOS Il combina todos estos sistemas permitiéndoles compartir información rápida y eficientemente.

Dentro de una red los usuarios de estaciones de trabajo pueden consultar los archivos BTOS en discos o cintas de cualquiera otra estación de trabajo en la red. Y los recursos compartidos se extienden a múltiples redes a través de B-Net. Los grupos de trabajo se comunican unos con otros dentro del mismo edificio a través de una red de área local (LAN) a alta velocidada. Usando línes telefónicas, estas distancias pueden crecer enormemente.

PODEROSAS COMUNICACIONES A TRAVES DEL SISTEMA CENTRAL

Con BTOS II existe una gran variedad de opciones para comunicaciones remotas. La estación de trabajo maestra actúa como la vía de comunicaciones hacia la unidad central, administrando la línea de comunicaciones o actuando como un controlador de terminales; las estaciones asociadas pueden emular terminales o establecer colas de espera para tareas en lote enviadas hacia el sistema central. Utilizando B-Net, varios sistemas asociados pueden compartir la vía de comunicaciones.

BTOS II puede trabajar con numerosos protocolos y emuladores, permitiendo la conexión con supercomputadoras Unisys e IBM y con sistemas departamentales. Se puede comunicar dentro de redes IBM con las aplicaciones 3270 SNA, Entrada de Tareas Remota (RJE) o LU6,2 y, por supuesto, con todos los Sistemas Centrales Unisys.

Unisys también ofrece comunicación a través de Redes Públicas de Datos X.25 (PDN) y OSI X.400. Otro producto Unisys, OFIbridge, suministra una interfase con DISOSS de IBM.

OPCIONES INSTALABLES POR EL USUARIO

BTOS II permite que su organización crezca y se expanda sin interrupciones. Primero, la mayoría de las aplicaciones BTOS se ejecutarán con BTOS II sin necesidad de modificarlas. Segundo, con BTOS II su inversión en opciones para expandir su equipo está protegida a través de módulos para gráficas, discos flexibles y disco duro, interfases adicionales, módulos para voz, expansiones de memoria y diversas impresoras. Finalmente, es importante resaltar que la mayoría de las dispositivos periféricos son intercambiables a través de toda la línca de productos.

COEXISTENCIA CON PC'S

BTOS II ofrece acceso concurrente a aplicaciones estándar de la industria a través de la incorporación del sistema MS-DOS que permite que un gran número de aplicaciones MS-DOS corran en estaciones de trabajo BTOS con un módulo coprocesador inteligente y con opciones de software para emulación de PCs. Adicionalmente, BTOS II da soporte a PCs IBM y computadoras personales compatibles como los sistemas PW² de Unisys operando en grupos de estaciones de trabajo BTOS. Con ClusterShare, los usuarios pueden acceder a recursos BTOS desde una computadora personal conectada a





la estación maestra BTOS.

BTOS II permite a los usuarios manejar un mayor número de tareas en forma simultánea y a un mayor número de personas compartir una gran cantidad de información. Y lo que es más importante, su inversión actual en dispositivos periféricos y en software estará protegida contra la obsolescencia.

Con BTOS II también se puede trabajar con una mayor variedad de sistemas distintos desde computadoras personales hasta sistemas grandes.

¿QUE BRINDA OSI EN LA ACTUALIDAD?

La comunicación entre computadoras que corren distintos sistemas operativos ha adquirido un papel cada vez más importante en el mundo de los negocios. Y esto se debe a una sencilla razón: es necesario establecer conexiones entre equipos de distintos proveedores para lograr una interacción más efectiva con otros sistemas.

Por ejemplo, se pueden tomar decisiones importantes con mayor rapidez al intercambiar información con diversos departamentos, proveedores y clientes.

¿Cómo se pueden aprovechar es-

tas oportunidades para mejorar la eficiencia de la organización? La repuesta es: Con los sistemas BTOS y con la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), un estándar internacional para la interconexión de computadoras.

EL DESARROLLO DE OSI

En la actualidad, Unisys ofrece una amplia gama de sistemas que pueden compartir archivos y mensajes entre ellos y con los sistemas de otros proveedores.

Tanto para usuarios individuales como para grupos de trabajo, los sistemas BTOS de Unisys combinan avanzadas estructuras de microprocesadores y el manejo de archivos y mensajes a través de OSI. Incorporan un nuevo nivel de flexibilidad y compatibilidad en ambientes con sistemas de múltiples proveedores.

Demos un rápido vistazo a la Familia de Sistemas BTOS.

Estaciones de trabajo Nivel Uno: de bajo costo y sin capacidad de expansión que soportan múltiples tareas cuando se asocian con sistemas del Nivel Dos, Tres o Cuatro.

Estaciones de trabajo Nivel Dos: poderosas y para múltiples funciones que procesan un gran número

de tareas. Configuradas como unidades macstras, pueden soportar de dos a once usuarios adicionales.

Estaciones de trabajo Nivel Tres: de alto rendimiento con extensa capacidad de memoria. Ideales para la administración de bases de datos, procesamiento de transacciones o alto volumen de multitareas. Configuradas como unidades maestras, las estaciones de trabajo del Nivel Tres pueden soportez hasta 23 usuarios adicionales.

Finalmente, la XE520 de Nivel Cuatro es un controlador maestro que incorpora múltiples procesadores con diseño funcional. Puede soportar redes de hasta 64 usuarios.

Los sistemas BTOS comparten y se desarrollan sobre las mismas capacidades básicas. La característica de la red local integrada (LAN) le permite conectar usuarios a la red sin incurrir en excesivos gastos adicionales. Esto permite que los usuarios compartan archivos, impresoras y comunicaciones de una manera eficiente. Y si se necesita ampliar la red de comunicaciones, es posible conectar varias redes para formar redes de mayor tamaño.

Desde su instalación los sistemas BTOS cuentan con una relación precio/rendimiento extremadamente favorable --- y los ahorros continúan acamulándose por mucho tiempo después de haberse adquirido el sistema. Por ejemplo, los sistemas BTOS de Nivel Dos y Nivel Tres utilizan componentes modulares que permiten a los usuarios instalar opciones en pocos minutos. Las capacidades de almacenamiento en disco y cinta, de comunicaciones, de procesamiento de voz y gráficas son sólo unos cuantos ejemplos de la mejor y mayor funcionalidad que puede obtenerse cuando se la necesita.

SISTEMAS RELACIONALES DE BASES DE DATOS

Usando los lenguajes de cuarta generación, este tipo de bases de datos rofrece una solución completa a las más variadas necesidades.

l modelo relacional de datos, conceptualmente definido como una serie simple de tablas bidimensionales, ha sido aceptado al punto de convertirse en norma de la industria para bases de datos.

Existen varias razones que han contribuido a ello.

SISTEMAS RELACIONALES DE BASES DE DATOS (RDBMS)

En primer lugar, su simpleza estructural hace que, por lo general, un RDBMS sea más fácil de comprender y utilizar, especialmente para usuarios no especializados en procesamiento de datos.

Otro factor de importancia ha sido el claro impulso provisto por IBM a sus RDBMS, léase DB2 y SQL/DS, como soporte estratégico de bases de datos. Actualmente existen implementaciones de diversos proveedores, disponibles virtualmente para toda plataforma de hardware, desde PCs a mainframes, pasando por minicomputadoras y estaciones de trabajo.

El sublenguaje SQL (Structured Query Language) por su parte, ha surgido de hecho como un método estándar para manipulación de RDBMSs. Entre algunos de sus beneficios podríamos citar: abstracción del usuario de la estructura física de los datos, simpleza de concepto y utilización, facilidades para prueba de programas, etc.

Sin embargo, SQL tiene algunas importantes limitaciones:

- Funcionalidad incompleta: requiere de programación convencional para ciertas funciones, y como es un sublenguaje, debe ser combinado con otras herramientas para desarrollar aplicaciones completas.
- Inconsistencia: existen diferentes dialectos para cada implementación, y la mayoría de las herramientas existentes están atadas a un RDBMS específico.
- Carencia de productividad: debe ser incluido dentro de otro lenguaje (HOST), combinación que limita el potencial del RDBMS.

Estos factores hacen necesario el uso de herramientas de desarrollo adicionales, para la implementación de aplicaciones relacionales. En ese marco existen tres alternativas:

- Lenguajes de 3º generación, que carecen de la productividad requerida, y sólo son asequibles por personal especializado.
- Conjuntos de herramientas provistas con el RDBMS, que amén de estar atadas al RDBMS específico no pueden acceder a datos no relacionales, y por lo general carecen de potencia e integración.
- Lenguajes de 4º generación, de los cuales nos ocuparemos.

LENGUAJES DE CUARTA GENERACION (4GL)

James Martin ha elaborado la siguiente definición:

"Un 4GL es un lenguaje de alto nivel que provee una sintaxis integrada para definición, mantenimiento y análisis de datos, entregando ganancias en productividad de 10:1 o más sobre CO-BOL".

Los puntos claves de un 4GL son los siguientes:

 provee una única solución integrada;

- es fácil de aprender y de usar;
- es adecuado para todo el espectro de usuarios, desde novatos a expertos;
- produce un salto cuantitativo de productividad sobre los lenguajes de 3º generación; y
- es independiente de la base de datos subyacente.

Analizaremos la inserción de los 4GLs en el entorno relacional, en base a FOCUS, de Information Builders Inc. de New York.

FOCUS es un 4GL integrado con una serie de facilidades, que incluyen el desarrollo básico de aplicaciones, generadores de aplicaciones, y herramientas de usuario final para reportes, análisis y soporte de toma de decisiones. Sus componentes interactúan dentro de un mismo ambiente operativo integrado, disponible bajo diversos entornos de hardware y software.

De tal forma, FOCUS permite construir aplicaciones completas, sin necesidad de recurrir a piezas adicionales de otros paquetes de software. Las mismas son capaces de acoplarse con las aplicaciones corrientemente en producción, usando su propia base de datos o estructuras de datos externas.

4GLS: DESCUBRIENDO EL POTENCIAL DEL RDBMS

FOCUS genera un SQL optimizado para leer y actualizar bases de datos relacionales.

Así capitaliza el modelo relacional:

- evaluando vistas lógicas y seleccionando el camino más directo para acceder a los datos;
- reduciendo E/S y costos de comunicaciones, haciendo que el RDBMS devuelva sólo filas y columnas elegidas;
- asignando las operaciones de "join", clasificación y agregado de datos al RDBMS.

FOCUS soluciona la incompatibili-

dad entre dialectos SQL generando el dialecto SQL apropiado para cada implementación del RDBMS, mediante una interfase R/W específica. Las aplicaciones así construidas proveen un vínculo genérico, a través de diferentes formatos de datos relacionales particulares y sintaxis inconsistentes. De tal forma es posible trabajar con datos en tablas relacionales sin conocer SQL.

ACCESO UNIVERSAL A DIVERSOS TIPOS DE DATOS

La mayoría de los RDBMS sólo proveen acceso a sus estructuras relacionales nativas. Esto es adecuado para iniciar nuevos proyectos, pero cuando se necesita obtener datos de archivos proexistentes se convierte en un impedimento. Una colección de interfases R/W permiten que FOCUS acceda a casi cualquier estructura de archivos o bases de datos, sin convertir ni reingresar dato alguno. Así, una vez descriptos, tablas y archivos pueden ser explotados con todas las facilidades FOCUS, resultando transparente la estructura de datos subyacente durante el procesamiento.

Algunos beneficios del Acceso Universal de Datos son:

- -potencia las inversiones hechas en aplicaciones y estructuras DBMS existentes;
- provee una vista única de estructuras de datos heterogéneas creadas desde distintas fuentes;
- simplifica la conversión de archivos no relacionales en relacionales;
- soporta diversas plataformas de equipamiento;
- emplea diversas implementaciones de RDBMSs.

ACCESO SIMULTANEO A FUENTES MIXTAS DE DATOS

FOCUS soporta "joins" relacionales dinámicos entre todos los tipos de archivos y bases de datos que es capaz de leer, permitiendo conectar tablas relacionales entre sí o con estructuras no relacionales. Al emitir un JOIN FOCUS envía sentencias SQL previamente optimizadas, incluyendo todos los predicados necesarios, al RDBMS. Luego es éste quien maneja la operación, minimizando la comunicación con FOCUS.

Admite además tanto "joins" internos (procesados por el RDBMS) como externos ("outer joins", procesados por FOCUS). Se pueden especificar como temporarios o incluirlos en las descripciones de esquema FOCUS, para que resulten permanentemente accesibles.

ACCESO A DATOS SOBRE DIVERSAS PLATAFORMAS

Las facilidades de comunicación FOC-NET brindan acceso a datos sobre un conjunto de máquinas en una red, residan o no en el mismo nodo.

Por ejemplo, se puede usar FOCUS en una DEC/VAX o bajo IBM MVS para leer archivos bajo IBM VM/CMS, u otra plataforma operativa disponible. Estas incluyen, además de las recién mencionadas, la línea Wang VS, Hewlett-Packard 9000 y 3000, equipos bajo UNIX (NCR Tower, SUN, Apollo, etc.), y microcomputadores IBM o compatibles bajo DOS, OS/2 y LANs.

También pueden vincularse tablas relacionales con otras bases de datos a través de la red, explotando las características del generador de reportes FO-CUS.

CONSTRUCCION DE APLICACIONES SOBRE VARIAS PLATAFORMAS

Merced a la sintaxis consistente y a los vínculos de comunicaciones que ofrece FOCUS, es posible crear aplicaciones sobre diversos sistemas y transportarlas de un ambiente operativo a otro.

El nivel de portabililidad provisto permite, por ejemplo, enviar una planilla SQL/DS creada sobre un mainframe IBM a sistemas DEC, Wang, HP u otras mini y micro computadoras, sin cambios ni pérdida alguna de datos.

EXTENSION DE LOS CATALOGOS RELACIONALES

La facilidad AUTOSQL permite generar descripciones de tablas relacionales directamente del catálogo, tornando sus datos inmediatamente accesibles. También es posible describir nuevas tablas mediante el lenguaje de definición de datos FOCUS, y dejar que éste emita las sentencias SQL apropiadas para crearlas. En cualquier caso, es posible construir tablas relacionales sin entrenamiento formal en SQL.

Tal como en un catálogo relacional, las descripciones de esquema FOCUS contienen los nombres de entidades (filas y columnas) de la base de datos, y los formatos de columna (alfanumérico, entero, numérico con decimales, fecha, texto y nulo).

FOCUS amplía el catálogo relacional adicionando soporte para:

- JOINS relacionales predefinidos entre tablas y archivos no relacionales;
- especificación de valores de campo calculados;
- títulos de columna por defecto, utilizables en reportes, de varias líneas;
- validaciones de datos a nivel de columna;
- restricciones de seguridad y control de accesos.

MANTENIMIENTO DE TABLAS

FOCUS provee herramientas de alta productividad para mantener tablas relacionales, ingresando actualizaciones on line o batch. El procesador de transacciones pertinente soporta el procesamiento simultánco de múltiples tablas y filas, con validación completa de datos. Los usuarios más experimentados encontrarán que es una tarea simple actualizar varias tablas a la vez, pues FO- CUS controla la integridad referencial durante el ciclo.

También cuenta con estructuras completas de programación, incluyendo: tratamiento de casos lógicos, bifurcaciones condicionales (PERFORM) e incondicionales (GOTO), iteraciones (REPEAT/ENDREPEAT), cálculos extensivos, recupero automático de errores, etc.

Cuando es necesario se puede invocar directamente al RDBMS, incorporando comandos relacionales en el código FOCUS o emitiéndolos interactivamente durante la sesión. Ello involucra comandos tales como COMMIT y ROLLBACK, la definición de nuevas vistas lógicas sobre tablas, y la declaración de privilegios de seguridad como GRANT o REVOKE, sin salir del ambiente FOCUS.

También existen facilidades de TRA-CE para seguir las sentencias SQL generadas y los códigos de retorno resultantes, o la navegación a través de estructuras de múltiples tablas. Dichas facilidades diagraman las operaciones de agregado efectuadas y traducen las vistas lógicas, pudiendo ser asignadas en cualquier momento de la sesión.

Si por alguna razón las condiciones prescriptas no se satisfacen, o no puede transferirse el control al RDBMS, TRA-CE identifica el problema.

MEJORAS AL ESQUEMA DE SEGURIDAD PROPIO DEL RDBMS

FOCUS provee protección adicional mediante password, y encripta datos y aplicaciones. El perfil de seguridad sólo se especifica dentro del esquema FO-CUS, por lo que no hay redundancias. Esto mejora la productividad y hace las aplicaciones más fáciles de actualizar. Dado que no se requieren vistas lógicas, hay una menor contención del catálogo y "overhead" en la extracción de datos.

4GLS + RDBMS: UNA SUMA DE BENEFICIOS

FOCUS ofrece propiedades que explotan los puntos fuertes del RDBMS:

- conjunto integrado de herramientas relacionales para un rápido y eficiente desarrollo de aplicaciones;
- soporte integral de procesamiento de transacciones sobre la base de datos para mantenimiento "on line", más procesamiento multi-tablas y multi-filas y facilidades de Trace;
- capacidad completa de acceso y JOIN para incorporar archivos y aplicaciones existentes a nucvas estructuras RDBMS; y
- soporte directo de sintaxis SQL para aplicaciones fuera del entorno RDBMS.

Otras ayudan a construir mejores aplicaciones relacionales:

- facilidades para el soporte de toma de decisiones integradas con herramientas para la construcción de aplicaciones;
- comandos a medida para tareas de reportes especializados;
- generadores de código y pintadores de pantallas y ventanas orientados visualmente, para automatizar el proceso de desarrollo;
- sintaxis consistente para correr aplicaciones bajo diversos equipamien-
- herramientas "front end" basadas en ventanas (TableTalk y PiotTalk), del tipo "apunte-y-elija" para producir reportes y gráficos sin codificación; y
- comunicaciones de redes de amplio rango para facilitar el acceso sobre diversas plataformas.

La familia de productos IBI, que incluye a FOCUS, FOCNET, y las interfases R/W para SQL/DS, DB2, Rdb, Oracle, Ingres y Sybase, entre otros, es representada en exclusividad en Argentina por DITRA S.A.

ESCAPARATE INFORMATICO INTERNACIONAL

Los precios en dólares que se detallan a continuación corresponden al mercado nortamericano.

IMPRESORAS
Alps ASP-1000 9-Pin Dot-Matrix
Brother M-1709 240cps, 132 Col
Epson 439 LQ 850
Hewlett Packard Hewlett Packard Desk Jet Plus679 Hewlett Packard Laser Jet II1579 ThinkJet 2225329 Pacific 25-in-One HP Font279 Pacific 1-2-4- HP-LJ Mmory339
IBM Proprinter 3
P2200 Pinwriter 24-Wire
Okidata ML-172 180 cps, 80 Col
Panasonic KX-P1180 192cps, 80 Col

an a communication corresponden at
Seikosha SP1600AI 160cps, 9-PinU\$S 179 SK-3000AI 300cps, 136 Col369
Star Micronics NX-1000 II 140cps, 9-pin169 NX-2400 24-Wire 170cps349
Toshiba ExpressWriter 301
IBM Y COMPATIBLES
IBM PS/2 #30 (286) 512 k, 1.44 Meg. Dr
IBM PS/2 Model 50Z (30 Meg)
IBM PS/2 #55 SX 30 Meg.(386)
IBM P/S 2 Color (8512) Monitor
COMPUTADORAS LAPTOP
NEC Ultralite One Meg
Toshiba T 1000
Mitsubishi 286L (40 Meg.)2899 Dataview Spark EL (20 Meg)1769 Dataview Spark EL (2 Drives)1099
Bondwell 286 20 Meg. (c/Case y Modem)2149 Zenith 184-1 Supersport (2 Drive)1349
Zenith 184-2 Supersport 20 Meg2049 Zenith Supersport 286 (20 Meg.)2699 Zenith Supersport 286 (40 Meg.)2979
Toshiba 301 (24 Pin Portable Printer)299 Diconix 150 Plus Portable Ink
Jet Printer 299 Fastwire II (Data Transfer Software 31/2 a 51/4 49
Laptop Modem 1200 Baud
MODEMS
Hayes 1200

Hayes 2400
Hayes 2400B c/Smartcom 2409
I layes 2400P (PS/2 50,60,70,80)429
Hayes Smartcom II Software
Everex Internal 1200B79
Everex 2400 Plus Internal149
Everex 2400 E Plus External189
Everex Macintosh 2400 External229
Packard Bell 1200 External
Promethius 2400 External169
Promethius 2400 Internal
Promethius 2400 Plus Internal199
Laptop Modem 1200 Internal139
Laptop Modem 2400 Internal179
Cardinal 2400 Internal109
Falcon 2400 External129
FAX
Ricoh RF-850699
Ricoh RF-900829
Sharp UX-180649
Sharp FO 220649
Sharp FO 330919
Sharp UX 3501049
Sharp FO 4201049
Sharp FO 5501449
Panafax #120 c/Answering Machine879
Panafax #135599
Panafax #140799
Panafax #145699
Panafax #2501189
Panafax #2601379
Cannon Fax #15649
Cannon Fax #20899
Toshiba #3300799
Toshiba #3600999
Epson Priority Fax #1000799
Epson Priority Fax #2000899
SOFTWARE DE APLICACION
COMUNICACIONES
Carbon Copy plus115
Co/Session182
Crosstalk XVI99
Mirror III
PC Anywhere III79
Procomm Plus
BASES DE DATOS
Clarion
Clipper
dBASE IV
dBXL145
FoxBASE+

ESCAPARATE INFORMATICO INTERNACIONAL

FoxBASE+/MACU\$S 199
Paradox 3.0479
PF5:Professional File189
Q&A229
R&R109
R:Base for DOS489
DESKTOP PUBLISHING
Adobe Illustrator '88409
Adobe Illustrator '88 (MAC)300
Draw Applause315
First Publisher
First Publisher Art Gallery82
GEM Artline285
GEM Desktop Publisher
PageMaker489
PageMaker (MAC)299
Ready, Set, Go (MAC)320
Springboard Publisher80
Ventura Publisher539
GRAFICADORES
Chart-Master239
GEM Graph Present, Team305
Graph Plus329
Graph-in-theBox75
Harvard Graphics289
Micrografx Designer459
Microsoft Chart270
Perspective Junior109
PIXIE
Powerpoint (MAC)265
Xerox Presents319
AGENDAS
askSam
GOfer45
GrandView189
Memory Mate43
SideKick Plus135
Tornado55
Who-What-When119
Zylndex Professional159
PROJECT MANAGEMENT
Harvard Project Manager
InstaPlan 2.095
Microsoft Project
SuperProject Plus255
Time Line v. 3.0
Time Line Graphics135
PLANILLAS DE CALCULO
Legend Twin Level III195
Microsoft Excel
Microsoft Excel (MAC)270
Microsoft Multiplan 4.0125
Microsoft Multiplan (MAC)125
PlanPerfect
Quattro165
SuperCalc5319

NOT THE RESERVE OF THE PARTY OF	
Wingz (MAC)	U\$5 299
UTILITARIOS DE	
PLANILLAS DE CALCULO	Service Control
3-D Graphics	129
4Views	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
4Word	STATE SALES SALES
@ BASE	SOUTH THE SECOND
@ Liberty	
Allways	
Baler	
Graph-in-the-Box	
Inword	
Look & Link	
Note-It Plus	
Noteworthy	
PanaView	
See More	
Sideways	
SmartNotes	
Spellin!	
SQZ Plus	
PROCESADORES DE TEXTO	
Aml	
DisplayWrite 4	342
Grammatik III	
MaxThink 89	71
Microsoft Word	249
Microsoft Word (MAC)	249
MultiMate Advantage II	299
Office Writer 6.0	
PFS:Professional Write	129
Q & A Write	135
RightWriter	
Samna Word IV	316
Sprint	139
WordPerfect 5.0	239
WordPerfect (MAC)	231
WordPerfect Library	
WordStar 2000+ Personal	
WordStar Professional Rel 5	
XyWrite III Plus	256
LENGUAJES	
Lahey F77L	535
Microsoft C	299
MS FORTRAN	299
MS Macro Assembler	99
MS QuickPASCAL	69
Smalltalk/V 286	149
Turbo C 2.0	99
Turbo C 2.0 Professional	
Turbo Pascal 5.0	99
Turbo Pascal 5.0 Professional	
SISTEMAS OPERATIVOS/	
DECCE AND C DE CONTROL	
Concurrent DOS 386 2.0	225
DESQview 386 (c/QEMM)	
Interactive 386/IX	
THETWILLE SOO! IV """""	

QEMM 386U\$S 3	
MS Windows/38612	5
PC-MOS 386 (single user)17	3000
PC-MOS 386 (five users)53	90
SCO UNIX Sys (comp)119	0.11
SCO UNIX Sys (comp)999	
VM/386199	
VM/386 Multi-User	0.00
VM/386 NetPak129	9
UTILITARIOS	W.
Brooklyn Bridge8	5
Copy II PC2	5
Disk Technician Advanced11	9
FASTBACK Plus10	100
Laplink 38	
MACE GOLD8	V.200
MKS Toolkit20	6336
Norton Commander5	2000
Norton Utilities5	153.5
Norton Utilities Advanced	
PC Tools Deluxe8	
Software Carousel4	
Spinrite4	
V feature Deluxe9	
XTree	
XTreePro7	7
CIENCIA/INGENIERIA/CAD	
AutoShade38	200
AutoSketch9	
DesignCAD 3-D20	
Drafix CAD Ultra	
Generic CADD Level 317	
Generic 3-D Solids Modeling19	15
PCB ARTWORK/SCHEMATICS	
HiWIRE Plus80	05
Micro-CAP III126	
Schema II4	
smARTWORK80	
Tango-CAD Pack94	
Tango-PCB Series II5	59
ADQUISICION DE DATOS/ANALISIS	S
Asystant Plus8	
DADisP7	
LABTECH Notebook	
Virginia de la companya de la compa	
HERRAMIENTAS MATEMATICAS	
Derive1	
Eureka: The Solver1	
Eureka: The Solver (MAC)1	
Gauss Math & Stst System3	50
DCM-ALCADOC 0	
PCMathCAD 2.53	15
Appl. Packs (for MathCAD)	15 89
Appl. Packs (for MathCAD)	15 89 59
Appl. Packs (for MathCAD)	15 89 59
Appl. Packs (for MathCAD)	15 89 59 99
Appl. Packs (for MathCAD)	15 89 59 99

SUGERENCIAS Y CONSULTAS

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de 'K-News" a nuestra casa, México 625, 3º piso, (1097) Capital Federal. A la brevedad posible publicaremos las respuestas.

MEZCLA DE **PROGRAMAS**

a- ¿Se pueden correr al mismo tiempo el dBASE y el Wordstar?

b- ¿Para qué se útiliza la función SET ALTERNA-TE?

c- Se puede pasar información del dBASE al Wordstar?

> ALEJANDRO PAGLIACCO BS. AS.

K-NEWS

a- El dBASE y el Wordstar forman un conjunto y se complementan muy bien. El Wordstar se destaca como programa editor de textos, mientras que el dBASE es acreditado como sistema de base de datos ya que es capaz de almacenar, procesar, clasificar y tomar datos.

El dBASE tiene un editor de textos que carece de muchas necesidades de los programadores. En lugar de este procesador se puede utilizar el Wordstar para escribir y editar los programas en dBASE.

El cambio entre Wordstar y dBASE al escribir y perfeccionar programas puede ser bastante lento si no se utilizan los comandos adecuados.

Si el sistema no cuenta con disco rígido, se puede demorar mucho tiempo esperando que se cargue uno de los programas.

Para acelerar este proceso se utiliza el comando CTRL-R de Wordstar, Con esta instrucción se llama desde el Wordstar a otro programa con la identificación .COMo .EXE.

Escribamos el programa con el Wordstar, grabemos el fichero y, a continuación, llamemos con CTRL-R al dBASE para observar cómo funciona el programa desarrollado.

En el momento de abandonar el dBASE con el comando QUIT, solamente tendremos que pulsar cualquier tecla para volver a encontrarse en el menú inicial del Wordstar.

Y para ganar más tiempo, se puede situar la llamada al dBASE en una tecla de función y de esta forma lle-

garemos con la utilización de una sola tecla del Wordstar al dBASE y viceversa.

Los dos programas ofrecen la posibilidad de elaborar ficheros en ASCII.

Esto significa que utilizan solamente los símbolos del juego de caracteres AS-CII. O sea que si dos programas son capaces de elaborar de alguna forma ficheros en ASCII, éstos podrán compaginarse de algún modo.

Al escribir ficheros en ASCII en Wordstar, se debe utilizar el comando "N" del menú principal de este editor. Así se le indica al programa que prescinde de sus caracteres especiales (no emplea el octavo bit).

b- El comando SET AL-TERNATE TO sirve para almacenar en un fichero todas las imágenes de la pantalla, o sea, textos, menúes, etcétera.

Esta instrucción la podríamos utilizar para dejar funcionando una noche un programa largo y, a la mañana siguiente comprobar en el fichero "adicional" si hubo algún mensaje especial que saliera por pantalla.


Además, esta orden se puede utilizar para mandar datos de dBASE a un fichero de textos. Después podemos procesar el fichero como cualquier otro con el Wordstar. La base de datos posee un generador de informes incorporado con el cual podemos seleccionar determinados datos y visualizarlos en la pantalla en forma de reporte. La muestra para un informe o reporte se realiza mediante el comando "RE-PORT FORM nombre del fichero". A continuación el dBASE planteará una serie de peguntas que deberemos contestar según el resultado que esperemos.

c- Como se puede pasar información del Wordstar al dBASE, también es posible pasarla del dBASE al

Para editar un informe dBASE como fichero ASCII, utilizamos las siguientes instrucciones según este or-

SET ALTERNATE TO TEXTO

SET ALTERNATE ON



REPORT FORM DA-TOS

SET ALTERNATE OFF

Esta es la forma más corta de un programa dBASE para convertir los datos del fichero dBASE con el nombre de TEXT.TXT en un fichero legible por Wordstar.

En cuanto se utiliza el comando SET ALTERNA-TE, dBASE añade automáticamente la identificación .TXT.

PANTALLAS SENSIBLES

¿Cómo funcionan las pantallas sensibles al tacto? ¿Qué ventajas y desventajas tienen para el usuario?

> DIEGO CELERI BS. AS.

K-NEWS

La pantalla sensible al tacto se usa normalmente para la selección de elementos de un menú, es decir, para realizar un diálogo en el que no se necesite el teclado.

Podría usarse en situaciones donde el teclado vertical ocuparía menos espacio.

Estos dispositivos trabajan porque tienen una red de hilos sensibles puestos delante o incrustados en el vidrio de la pantalla o tienen una serie de rayos de luz (o infrarrojos) que se emiten de cada uno de los lados (horizontales y verticales) de la pantalla con los correspondientes sensores enfrente. (Ver figura 1).

Se establece un contacto cuando dos rayos, uno vertical y otro horizontal, se inte-

rrumpen (los rayos son paralelos y muy próximos de la parte frontal de la pantalla).

En algunas versiones anteriores del método de rayos y de hilos, el paralelismo podía ser un problema, causado por el hecho de que la visualización se proyectaba sobre una pantalla curvada. Los últimos adelantos tecnológicos han eliminado este problema.

Las desventajas de estas pantallas son: que fácilmente se pueden ensuciar con los dedos sucios; que el posicionamiento puede constituir un problema ya que la distancia ideal para visualizar la pantalla no es la misma que la necesaria para tocarla.

La mayor ventaja es que el usuario puede reaccionar directamente al estímulo visual sin tener que pensar lo que hace en el teclado.

RAM A MEDIDA

¿Se puede hacer variar la memoria RAM para utilizarla para almacenar archivos temporalmente?

> FEDERICO RODRIGUEZ CAPITAL

Figura 2 AUTOBOOT BAS DEF SEG-AHFOOO: AB=AHEO5 B: CALL AB

K-NEWS

Si contamos con una memoria convencional, el fichero batch RAMSIZE.BAT, que aparece en el listado de la figura 2 en cojunción con el AUTOBOOT.BAS que veremos en el listado de la figura 3 nos permitirá cambiar el tamaño del disco RAM.

RAMSIZE.BAT está diseñado para utilizarlo con un disco duro y 640K de RAM nos permitirá tener 192K, 320K, 448K & 640K de memoria del sistema.

Si contamos con 640K, no podremos definir ningún disco RAM. Esto se lleva a cabo disponiendo de cuatro versiones del fichero CON-FIG.SYS en el directorio raíz, cada una de ellas con una configuración diferente de disco RAM con el tamaño apropiado. El que está activado se llama CONFIG.SYS.

Las otras tres versiones se llaman CONFIG, pero cada una tiene una extensión que indica la cantidad de memoria de sistema que va a establecer. Así, por ejemplo, si tenemos 320K de memoria de sistema y un disco de 320K, nuestros ficheros se llamarán CON-FIG.192, CONFIG.SYS, CONFIG.448 y CON-FIG.640.

Dependiendo de nuestras necesidades, puede que también querramos introducir diferentes comandos en los distintos ficheros CONFIG, por ejemplo, diferentes tamaños de buffer para listas de impresión, o manejadore s adicionales de dispositivos cuando dispongamos de más memoria del sistema.

Para invocar el programa RAMSIZE.BAT, ingresemos la instrucción RAMSI-ZE NNN, donde NNN es una de las cuatro cantidades de memoria del sistema para las cuales dispone de los ficheros CONFIG.SYS apropiados.

El programa es sencillo de operar.

La técnica básica consiste en renombrar el fichero CONFIG apropiado como CON-FIG.SYS, el CON-FIG.SYS con su extensión adecuada y a continuación re inicializar automáticamente la computadora.

Figura 3 KAMSIZI BAT ESHO: OFF IF NOT EXIST CONFIG. %1 dotto gutit TF 418-320 Gard 3330 OF \$14-640 GOTO COE40 TF %1=+192 GOTD dd192 55 \$1--448 CCTU WAS48 T NOT Exist CONFIG. 640 KINAME CONFIG. SYS CON IF NOT EXIST CONFIG. 192 REMAME CONFIG. SYS. COM-IF NOT EXIST CONFIG #44 RENAME CONFIG.STS CON REMANE CONFIG. 320 CONFIG. 325 COTO warmboot: IF NOT EXIST CONTIG.320 RENAME CONTIG.SES CON-MTG. 320 La NOT EXIST CONFIG. NAV. RENAME CONFIG. SYS CON-TE NOT EXIST CUNFIG. 446 RINAME CONFIG. SYS CON-FIG 448 RENAME CONFIG. 640 CONFIG. SMS

83	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	į
	5P1001	
3	IF BUT EXTET CONFIG.ESE RENAME CONFIG.SYS CON-	
	ELC.ST6	2000
ě	IF NOT EXIST CONFIG. 328 RENAME CONFIG. SYS CON-	
	F19.320	5
	II NOT EXIST CONFIG.448 RENAME CONFIG.SYS CON-	2
	FIGURES	į
	RENAME: CONFIG.192 CONFIG.575: GOTO: wasmboot	9
	10.443	Š
	TE NOT EXIST CONFIC. 640 RENAME CONFIC EYE CON-	2
	F1g.576	į
	IF NOT EXEST CONFIC.192 REMANE CONFIC.SYS CON-	8
	PIG.19Z	
	IE NOT EXIST COMPIC.320 BEKAME CONFIG.SYS CON-	
	FIG.32D	200
ä	RENAME CONFIG. 448 CONFIG. 5YS	200
	COTO: Warmbook	
	A WAITINGS	5
30 83	NF [170'G quardo sus ficheros en disco RMY II NOT ERROR LEVEL 1 GOTO ZED	9
	CD\BASIC	
	BASICA AUTOBOOT	
	igotit	200
100	FCHC"[[1]CTIHNEW] W DE RAM EN LA MEMORIA DEL SIS-	-
200	TEMA: 1 DND	1
***		i

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS

MS COMPUTACION

MSX - SPECTRUM - TK 85 - PC XT / AT

SERVICIO TECNICO PARA TODO TIPO DE COMPUTADORAS Y VIDEO JUEGOS

COMPRA -VENTA- CANJE

AV.SANTA FE 3673 L.13 S TEL 72/2720

 STOCK • FACTURACION · CLIENTES · CTAS. CTES. PROVEEDORES • BANCOS Y CHEQUES SUELDOS - CONTABILIDAD - COSTOS OPERARIOS - ESTADISTICAS PARA PS/2, PC, XT, AT COMPATIBLES y COMMODORE

UTILICE SU PC COMO CAJA REGISTRADORA

VIAMONTE 1481, 5° "B" (1055) CAPITAL FEDERAL - 46-0853

COMMODORE SOMOS ESPECIALISTAS 2000 PROGRAMAS DE JUEGOS EDUCACION Y COMERCIALES TAMBIEN PERIFERICOS COMPRA-VENTA USADAS AL MEJOR PRECIOI! SERVICIO TECNICO PROPIO JUNIN 345 - (1026) BS, AIRES 堂 953-3742 ENVIOS AL INTERIOR DOX THE - CONSULTENOS ANTES - LOOK THE -CONSULTS &

ALEJANDRO TOMASELLI RESPUESTOS S.R.L.

DISKETTES - CINTAS PARA COMPUTACION RECARGAS EN EL DIA - FUNDAS A MEDIDA

Pág. 42 FEBRERO 1990 K NEWS



HARDWORKS

INGENIERIA S.R.L.

Ingenieros Electrónicos brindan a Empresas, Comercios v Usuarios:

- SERVICIO TECNICO REPUESTOS
- MANTENIMIENTO ASESORAMIENTO

PC, REDES Y PERIFERICOS HOME COMPUTERS

Serreno 2381, 7, of. B 71-7548 / 72-7791

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS

CK COMMODORE 64/128 PC - COMPATIBLE MANIGA

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

CANJI S DE FUENTES QUI MADAS EN EL ACTO

LABORATORIO DIGITAL

VIDEO COMPUTACION **ENVIOS AL INTERIOR**

AV. DE MAYO 822 CP (1084) 49 P. OF. 1 34-129

LABORATORIO DIGITAL

ESTABILIZADORES ELECTRONICOS Y FUENTES ININTERRUMPIDAS ATENCION ESPECIAL AL GREMIO **ENVIOS AL INTERIOR**

AY. DE MAYO 822 4º PISO OF, 1 (C.P. 1084) TEL, 34-1291

COMMODORE 64/128 PC - COMPATIBLE WAMIGA

PRESUPUESTOS SIN CARGO EN EL DIA

AV. DE MAYO 822 4º PISO OF. 1 (C.P. 1084) TEL, 34-1291

EL Nº 1 EN SOFT

GRABAMOS EN EL ACTO PROGRAMAS TODO EL SOFT DEL MUNDO

MSX1 COMPATIBLES CONTOSHIBA GRADIENTE, ETC. CON CARGADOR EXCLUSIVO QUE PERIMITE INTRODUCIR POKES

MSX2 TODOS LOS JUEGOS EN DISCO CASSETTE TURBO (CARGA EN 7 MINUTOS)

SPECTRUM MAS DEB.000 TITULOS

COMMODORE PARA DISCO Y CASSETTE



JUEGOS Y UTILITARIOS MAS DE 1000 ...

LOS ULTIMOS JUEGOS MICROPHOSSE SOCCER OUT RUN- SEUL 88 Y 300 MAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TALENT

COMPRA - YENTA - SERVICE DE COMPUTADORAS

SANTA FE 3117 LOCAL 4 825-0977 LUNES A SABADO 9 a 21 Hs





COMMODORE 64 - 128

MSX 1 y 2

SPECTRUM

NAZCA 2681 DTO, 3 CAPITAL DE 14 A 20 - SABADO TODO EL DIA Te. 503-3640

SOFT Y HARD PARA TODOS LOS MICROS

SI UD. QUIERE **VER SU AMIGO EN ESTA PAGINA** COMUNIQUESE CON 30-0200/0991

WILDESOFT

ORIGINALES COMMODORE 64 Y AMIGA


HERNATIONAL TEAM SNOW STRIKE SPORTS WHERE IN THE USA TYPHOON OF STEEL IS CARMEN SAN DIEGO? THE MAGIC CANCILE HIGHT MAKE IN DINEGA ELMSTREET SWATY PARA ALAKSA FUMBE THE CYCLES Wargame of the century WORLD TROPH SOCCES

KEUROMANCER **INDY JONES & LAST** TICKET TO WOLLIWOOD CRUSADE (3 DISCOS) SAFEE BEACH VOLLEY

UN RETO PARA LOS QUE ESTAN CANSADOS DE JUGAR CON PROGRAMAS PINCHADOS, POR ELLO LE OFRECEMOS MAS DE 600 TITULOS ORIGINALES EN CON GARANTIA Y MANUALES EN CASTELLANO (ESTRATEGICOS, SIMULADORES, ARCADE, DEPORTINGS, ETC)

MAS DE 1500 TITULOS DE AMIGA 500 Envios al INTERIOR

CALLE EL RESERO 5829 WILDE Pcia. Bs. As. Tel. 207-9921 C.P. 1875




i.PROBLEMAS CON SU EQUIPO?

CONFIELO AL MEJOR LABORATORIO

SERVICIO TECNICO

REPARACION-MANTENIMIENTO-ABONOS-PC

MONTEVIDEO 537 PISO 5to 46-3189/5503



K-NEWS K-NEWS K-NEWS

K-NEWS

SECRETOSDEL DISCIPLUS

El sistema operativo del Disciplus permite modificar parámetros de la memoria RAM. Ofrecemos una lista completa de "llamadas rápidas".

I comando Poke @ (arroba), que incluye el sistema operativo del DISCIPLUS es una extensión del Basic muy

potente y cómoda para variar parámetros no sólo del sistema operativo sino de toda la memoria RAM.

El mapa de memoria del DISCI-PLUS con el sistema operativo car-

48K RAM ROM ROM ZX RAM

gando es el siguiente:

La dirección asociada al Poke @ tiene un pedestal en la dirección de memoria 664 decimal. Esto es así porque en esa dirección comienza la tabla de definición de parámetros del sistema que se explica en la página 22 del Manual del Usuario. Por lo tanto el comando Poke @ 0,40 pone en la RAM del DISCIPLUS, en la dirección 664 un 4Ø. Pero lo interesante es que está implementado para valores de hasta 2 bytes, o sea 16 bits.

Un Poke común, por ejemplo Poke 40000, 300 daría un error porque en un byte no puede haber un número superior a 255. Pero el Poke @40000, 300 hará lo siguiente, pondrá en la dirección 40664 un 45 y en la 40665 un 1 que corresponde a la representación en 16 bits del número 300.

Observando el proceso sucede lo siguiente: la rutina mira si el número es menor de 255, si lo es pokea sólo en la dirección correspondiente y si es mayor incrementa la posición y pokea el resto del número o sea el byte superior.

Entonces si descamos pokear, a partir de la posición 40000, el número 16500 debemos hacer POKE @ 40000-664, 16500. Es ideal para cargar números de 2 bytes, como ser direcciones en rutinas de código de máquina.

NO OLVIDAR LA CORRECCION DE RESTAR 664.

COD Dec.	IGO Hex.	MNENONICO	ACCION
51	33	HXFER	Transfiere la cabecera del usuario del disco, El reg. IX debe apuntar al 1er byt de la cabecera del usuario de 24 bytes de largo.
52	34	ØFSM .	Expande la cabecera, creando el mapa de sectores a usar. Devuelve el puntero del buffer (PBD) al comienzo, y corre 4 bytes
53.	35	HDFLE	Abre un fichero. IX debe apuntar al 1er byte de la cabecera del usuario, Corno los 9 bytes del nombre y los copia en el 1er sector del PGM. Combina HXFER ØPSM.
54	36	SBYT	Pokea en el buffer el byte contenido en el acumulador, en la dirección dada p IX (PBD). Si llego a 512 bytes lo graba en el sector correspondiente y comienz de nuevo.
55	37	HSVBK	Graba un bloque en el disco. Inicio dado por DE y largo por BC.
56	38	CFSM	Cierra el mapa de sectores, actualiza el directorio y cierra el fichero. Limpia e buffer del disco.
57	39	PNTP	Envía a la impresora el byte del acumulador.
58	3A	COPS	Copia la pantalla en la impresora.
59	3B	HGFLE	Carga un fichero del disco. IX debe apuntar a la cabecera. Devuelve el prime sector en el buffer y el PBD al comienzo, (normalmente la cabecera de 9 byte
6Ø	3C	LBYT	Transfiere el byte apuntado por el PBD al acumulador e incrementa este. Si o al final baja el próximo sector del disco.
61	3D	HLDBK	Carga un bloque de datos desde el disco a la memoria. DE da la dirección de destino, y BC define el largo.
62	3E	WSAD	Graba el buffer del disco en el track especificado por D en el buffer del disco
63	3F	RSAD	Carga el sector dado por E del track especificado por D en el buffer del disco
64	40	REST	Lleva el cabezal al track Ø, el drive lo toma de la cabecera del usuario
65	41	HERAZ	Borra el fichero dado en la cabecera del usuario
66	42	COPSA	Copia en impresora interpretando los grises, y ampliado
68	44	CARSE	Carga el sector dado por E, del track dado por D, del Disco especificado por a partir de la dirección apuntada por IX
69	45	CRASE	Graba el sector dado por E, del track D del disco especificado por A, con los datos guardados a partir de la dirección dada por IX.

DESTRIPANDO AL DISCIPLUS

Comunmente en las ZX los mensajes de error van a pantalla a través de la instrucción Rst 8 del Z 8Ø, ya que la instrucción Rst es una "llamada rápida" a la primera página de memoria, Don Sinclair la aprovechó para

cuando diseñó la Interface 1, aprovechó este punto de entrada para expandir la interpretación de coman-

Cuando los sistemas de Discos la reemplazaron, también respetaron este sistema de "enganche". Así el DIS-

conducir el manejo de errores. Y CIPLUS además de contener los propios del Interface 1, tiene los suyos propios. Es bueno conocerlos para poderle sacar el máximo partido a este potente y versátil interface.

> Los códigos de la lista deben ir luego de un Rst 8.



La disquetera de la Commodore 64 ofrece muchas más posibilidades que las que aparecen en el manual.

Veremos algunos de los trucos con los que podremos sacarle más provecho a este periférico.

uede ser de interés cargar el directorio por programa y guardarlo en una tabla (por ejemplo para programas de gestión de ficheros, etc.). Encontraremos un programa que realiza esta función y en el disquette TEST/DEMO que viene con la disquetera bajo el nombre "DIR". Es fácil adaptarlo a las propias necesidades. No deja, sin embargo, de ser interesante analizar la estructura del directorio. El manual ofrece también en este caso buena información. No dudemos en llamar el directorio mediante OPEN 1, 8, 5, "\$" (utilizando por si acaso un disquete de prueba) y leerlo mediante GET ≠1, AS byte a byte.

Es posible, por lo tanto, cargar el directorio según determinados criterios.

La forma más sencilla es LOAD "\$", 8. Con ello se carga solamente el nombre del disquete y la cantidad de bloques libres.

Si sólo se quieren ver determinadas entradas del directorio, (por ejemplo todos los ficheros que empiecen por ABC), se utilizará LOAD "S:ABC*",8.

Existe un procedimiento similar para los tipos de fichero. En este caso el comando es LOAD "\$:*=tipo",8, donde "tipo" significa la primera letra del tipo de fichero (Prg, Seq, Rel, Usr). Ahora se cargará el directorio, pero solamente aparecerán los ficheros del tipo indicado.

Esto funciona también en el caso de SCRATCH (PRINT≠15, "\$:*=S" borra todos los ficheros secuenciales).

DETALLES DIVERSOS SOBRE LOS PERIFERICOS

Veremos un par de pequeños PEEKs y POKEs, que pueden ser de utilidad al programar entradas y salidas de ficheros.

Puede ser de utilidad saber la cantidad de ficheros abiertos que hay en un momento determinado. Puede haber solamente un máximo de 10 ficheros abiertos simultáneamente. Si se intenta abrir el onceavo, la computadora reacciona proyectando un TOO-MANY-FILES-OPEN-ERROR. Esto se puede evitar comprobando mediante PEEK (152) la cantidad de ficheros abiertos.

Con el comando CMD se puede, tal como es sabido, desviar la proyección de pantalla a un dispositivo periférico. La dirección física de este dispositivo está en la posición de memoria 154 (1 = datasete, 4 = impresora, 8 = disquete). También se puede restaurar la asignación CMD mediante POKE 154, 3. Los ficheros no quedan afectados por esto. Por ello puede ser desviada de nuevo la salida al dispositivo mediante POKE 154, X.

De modo parecido funciona la posición de memoria 153. Aquí se guarda el dispositivo de entrada momentáneo. Si el ordenador recibe datos de un periférico, estará almacenado aquí el número de dispositivo correspondiente, que en caso de ser el teclado será un 0.

La posición de memoria 184 es igualmente interesante. Aquí se encuentra el número del último fichero utilizado. La dirección secundaria de este fichero está en el registro 185, y pucde determinar, por ejemplo, si una impresora ha sido puesta en un modo determinado.

No hay dos sin tres, y esta es la posición de memoria 186. En ella está el número físico del último dispositivo utilizado. Esta dirección puede ser utilizada en programas que han de acceder a casete o a disquete, en función del equipo utilizado en ese momento. Después de la carga, el programa detecta mediante la posición de memoria 186, qué dispositivo tiene el correspondiente usuario (es decir, el dispositivo desde el cual se ha cargado el programa) y puede reaccionar en consecuencia.

También podría ser interesante el registro 147. Aquí se puede comprobar, si el último comando de lectura a disquete o casete ha sido un LOAD (=0) o un VERIFY (=1).

Si no le importan para nada los ficheros, puede cerrar de golpe todos los que queden abiertos mediante SYS 62255.

El último truco va dirigido a los usuarios del datasete. La posición de memoria 150 contiene el fiag del mo-

RESUMEN: DIRECTORIOS

LOAD"\$\$", 8 carga sólo la cabecera y la cantidad de bloques LO-AD"\$"', 8 carga el directorio sólo con ficheros cuyo nombre empiece con ABC.

LOAD"\$: =tipo ", 8 carga el directorio sólo con ficheros que sean del tipo indicado.

tor del casete. Si el motor no está conectado, este byte contiene un 0, en caso contrario es distinto de 0.

LA VARIABLE DE ESTADO ST

Seguramente habremos oído hablar de la variable de estado ST. Indica errores en el LOAD y el VERIFY de casete y en la utilización de buses seriales.

Dependiendo del tipo de error, se activan determinados bits de la variable. Si no ha habido errores, ST es = 0. En el bus serial se indica el mensaje DEVICE NOT PRESENT mediante el valor -128. Si se ha producido un error de escritura, ST es = 1, si es de lectura, ST = 2. Al llegar al final de un

puede haber aparecido incluso en el caso de haber finalizado la operación correctamente y sin indicación de errores. En caso de que el error no haya podido ser recuperado (mediante el bloque de control en LOAD y VE-RIFY), el bit 4 (=16) estará activado. Si hubiese errores en la longitud de bloque, ST será = 4 (demasiado corto) o bien 8 (demasiado largo).

Si ha habido errores al mismo tiempo, habrán sido activados los correspondientes bits, y con ello sumado los valores. Si hubiese habido un error de sumas de control y además se hubiese detectado el final de la cinta, ST seria = -96 = -128 + 32.

De este modo se pueden determinar fácilmente errores en accesos a cinta y disco

RESUMEN: TRUCOS PARA PERIFERICOS

PRINT PEEK (152): Cantidad de ficheros abjertos PRINT PEEK (153): Dispositivo de entrada actual PRINT PEEK (154): Dispositivo de salida actual PRINT PEEK (184): Fichero actual PRINT PEEK (185): Dirección secundaria actual PRINT PEEK (186): Dispositivo actual PRINT PEEK (147): Ultimo comando de lectura SYS 62255: cierra todos los ficheros PRINT PEEK (150): Flag del motor del casete

bloque de datos, el valor de ST es = 64 (tanto si se trata de casete como de disquete).

El final de cinta (en el casete) se indica mediante un 128, un error de sumas de control por un 32. Este error

Nota basada en el libro "Peeks & Pokes para Commodore 64" de Hans Liesert, editorial Data Becker.

n el número anterior explicamos cómo funciona la sentencia CALL. Ahora crearemos una sentencia para ordenar matrices de una dimensión, mediante un programa en código máquina que realizará la carga y simulará ser un cartucho. En nuestro caso, no está previsto utilizar una ROM para grabar nuestra nueva sentencia: VSORT. Esta sentencia se ejecutará desde RAM en el slot 1 - 4000h en adelante y permite ordenar vectores de una dimensión de cualquier tipo. La sintaxis de VSORT es:

10 DIM A(3) ... 20 CALL VSORT(A()) 30 ... etc.

UN CARTUCHO SIMULADO

Aprovechando las posibilidades del MSX BASIC

mostramos cómo se pueden crear extensiones de este lenguaje.

Hemos supuesto que se carga en una computadora que tiene 64 kbytes, y que no está expandida la RAM.

Luego de cargar el programa CARGA.BAS y ejecutarlo, la forma de utilizarlo es la que se muestra en el programa PRUEBA.BAS.

El listado fuente es abundante en comentarios y muestra algunos aspectos del manejo interno del BASIC que escapan al objetivo de esta nota.

Hugo D. Caro

```
Listado 1:
                                                Carlos PORTO
                                                                          ; y la habilita para ser llamada
                                                                          ; desde BASIC.
  VSORT.FTE
                                                y otros
                                                                         KRGA:
                                                                                  DI
  Ensamblar con M80/L80 con la
                                         Profesor: Hugo Daniel CARO
                                                                                  CALL
                                                                                          RSLREG
siguiente secuencia
                                                                                  LD
  MBD =VSORT.FTE
                                                                                  SRL
  L80 /P:100, VSORT, VSORT/E/N
                                                                                  SRL
                                                                                  OR
.Z80
                                     CALSLT
                                             EQU
                                                     0001CH
                                                                                  CALL
                                                                                          WSLREG
.COMMENT *
                                     CHRGTR
                                                     046660
                                                                                          A,B
                                                     OF7F6H
                                                                                  LD
                                                                                          HL, FKRGA+1
                                     FILNM2
                                            EQU
                                                     0F871H
                                                                                          DE, 4000H
                                                                                  LD
         VSORT.FTE (M80)
                                     PROCNM EQU
                                                     OFD89H
                                                                                  LD
                                                                                          BC, FPRGM-PRGM
                                     PTRGET EQU
                                                     OSEA4H
                                                                                  LDIR
                                     RSLREG EQU
                                                     00138H
                                                                                  CALL
                                                                                          WSLREG
                                     SUBFLG EQU
                                                     OF6A5H
                                                                                  LD
                                                                                          A, 20H
+ Ordena cualquier matriz de una
                                     SWPTMP
                                             EQU
                                                     OF7BCH
                                                                                          (OFCDAH), A
                                     VALTYP
                                                     OF663H
    dimensión de menor a mayor
                                     WSLREG FOU
                                                     0013BE
                                                                          FKRGA: RET
  [Las cadenas nulas son coloca-
                                     ; Cabecera del Programa Cargador.
                                                                           DEPHASE
                                                                          .PHASE 400CH
   das al final de la matriz]
                                             DEFB
                                                     OFEH
                                             DEFW
                                                     9000H
                                                                          ; Cabecera de la Extensión.
                                             DEFW
                                                     9000H+FPRGM-
                                     PRGM+FKRGA-KRGA
                                                                                  DEFB
                                                                                        IABI
                                                                          PRGM:
 Programado por los alumnos del
                                             DEFW.
                                                     9000H
                                                                                  DEFW
                                                                                          0
                                                                                  DEFW
                                                                                          INICIO
                                     .PHASE 9000H
   Curso ASSEMBLER II del LICIN
                                                                                  DEFW
                                                                                          0,0,0,0,0
  Centro de Asistencia Talent:
                                     ; Activa la RAM en pág. 1, copia
                                                                          ; Verifica si fue llamada esta
                                     ; la extensión a partir de 4000H
                                                                          ; extensión y si la sintaxis del
```

```
; y el puntero del primer valor.
                                            PUSH
; llamado es la correcta, de no
```

```
; ser así regresa con el Carry
; Flag encendido para provocar
; un `Syntax Error'.
INICIO: PUSH
        LD
                 HL, PROCNM
                 DE, KLL1
        LD
RULC01: LD
                 A, (DE)
                 (HL)
        SCE
        JR
                NZ, IRAQI
        INC
        INC
        OR
                A
                NZ, RULO01
        JR
IRA01: POP
; Carry Flag=1 si (HL) <> (DE) .
        RET
                A. (EL)
        LD
        XOR
                40
                 NZ, ABORTA
        JR
; Verifica si es una matriz:
; Con (SUBFLG) = 0 PTRCT retorna
; en DC ol puntero de MATRIZ(n)
; y en DE el do MATRIZ(0).
 Con (SUBFIG) = 1 PTRGT retorna
; en BC el puntero a la cantidad
; de dimensiones de la matriz.
        INC
        INC
                 (SUBFLG), A
        LD
```

```
; Verifica si termina con ')): '.
        LD
                 B, 2
RULCO2: CALL
                 CHRGT
        CP
                 41
                 NZ, ABORTA
                 RUL002
        DJNZ
                 CHRGT
        CALL
                 NZ, ABORTA
        JR
        POP
; Acepta sólo una dimensión.
                A, (BC)
        DEC
                 Z, IRAO2
        JR
ABORTA: SCF
; Verifica la corrección de los
; punteros de la matriz y averi-
; qua el tipo de variables de la
 matriz.
IRA02: PUSH
                 IIL
        LD
                 HL, -5
        ADD
                 HL, BC
                 A, (HL)
         CP
         UR
                 C, ABORTA
         CP
         JR
                 C, 1RA03
         CP
                 NZ, ABORTA
         JR
                 (VAR), A
IRAG3: LD
; Obtiene el número de elementes
```

```
BC
                 A, (BC)
        LD
        DEC
                 HL, 2
        LD
                 HL, BC
        ADD
                 (FORI), HL
        LD
        LD
                 B,A
                 BC
RUL003: PUSH
        PUSH
; Copia el primer valor en el
; área de trabajo.
                 DE, SWPTMP
        LD
                 BC, (VAR)
        LD
        LDIR
        POP
RULO04: PUSE
                 BC
; Copia el segundo valor on el
; área de trabajo y llama a la
; rutina de ordenamiento corres-
; pondiente.
        LD
                  (FORJ), HL
        LD
                 DE, FILNM2
         LD
                 BC, (VAR)
         LDIR
         LD
                 A, (VAR)
         CP
         JR
                 NZ, IRAO4
                 ORDN2
         CALL
                 IRA06
         JR
IRAO4:
         CP
                 NZ, IRAOS
         JR
                 ORDN3
         CALL
```

CENTROS DE ASISTENCIA AL USUARIO DE TALEN

CAPITAL FEDERAL

Flores Gral. Artigas 354 - Tel: 612-3902

San Telmo Chile 1345 - Tel: 37-0051 at 54

GRAN BUENOS AIRES

Caseros Medina y Alberdi - 1er piso - Tel. 750-8016

Martinez Av. Flemming 2001 - Tel. 793-4753

Belgrano 160 - Tel. 629-3347

Ramos Mejia Bolivar 55 - 1er. piso - Tel. 658-4777

San Justo Perú 2515 (esq. Arieta)

INTERIOR DEL PAIS

Bahia Blanca - Buenos Aires Gral. Paz 257 - Tel. (091) 31582

La Plata - Buenos Aires Calle 48 No. 529 - Tel. (021) 249905 al

Mar del Plata - Buenos Aires Av. Luro 3071 - 13o. "A" -Tel. (023) 43430

Necochea - Buenos Aires Calle 61 No. 2949 - Tel. (0262) 26583

Comodoro Rivadavia - Chubut San Martin 263 - Local 22 - Tel. (0967) 20794

Córdoba - Córdoba 9 de julio 533 - Tel. (051) 20083 Villa María - Córdoba Comentes 1159 - 2do piso - Tel. (0535) 24311

Concordia - Entre Rios Urdinarrain 50 - Tel. (045) 213229

Paraná - Entre Ríos Córdoba 67- Tel. (043) 225987.

Viedma - Rio Negro San Martin 24 - Tel. (0920) 21888

Santa Fe - Santa Fe Rivadavia 2553 - Loc 22 - Tel. (042) 41832

San Juan-San Juan Santa Fe 409 Este

S.M.de Tucumán - Tucumán Bolivar 374 - Tel. (081) 245007

Pág. 49

```
IRA05: CALL
                 ORDN4
; Rostaura 'FORJ' para tomar el
; siguiente valor de la matriz.
IRA06: LD
                 HL, (FORJ)
        LD
                 BC, (VAR)
        ADD
                 HL, BC
        POP
                 BC
        DJNZ
                 RUL004
; Copia el elemento monor en la
; matriz y restaura 'FORI' para
; ol siguiente ciclo.
        LD
                 HL, SWPTMP
        LD
                 DE, (FORI)
        LD
                 BC, (VAR)
        LDIR
        EX
                 DE, HL
        LD
                 (FORI), HL
        POP
                 BC
        DJNZ
                RUL003
; Regresa al BASIC tras ordenar
 toda la matriz indicada.
        POP
        RET
; Llamadas a programas en la
; pág. 1 de la ROM.
CHRGT:
        LD
                IX, CHRGTR
        JR.
                KLLSLT
PIRGT: LD
                IX, PTRGET
KLLSLT: LD
                IY, 0
        CALL
                CALSET
        EI
        RET
 Rutinas de ordenamiento:
 Corresponden al siguiente al-
 goritmo en BASIC:
 100 EL%=(Número de elementos
      de la matriz}-1
 110 DEF??? MT, V1, V2: 17??=DBL
      o INT o SNG o STR según
      correspondiere
 120 DIM MT(ELS)
; 130 ' Aquí se asignarán los
; 140 ' valores a las variables
; 150 de la matriz MT(EL%)
 160 FOR I%=0 TO EL%-1
 170 V1-MT (1%)
 180 FOR J%=1%+1 TO EL%
; 190 V2=MT(J%)
; 200 IF V1<V2 THEN MT (J%) =V1:
     V1=V2
; 210 NEXT J%
; 220 MT(T%)-V1
; 230 NEXT 18
; 240 END
; Matrices de números enteres:
; En el bit 7 del byte alto de
```

```
; un número entero está su sig-
; no [0=positivo; 1-negativo].
; Se compara los signos de los
; números [XOR D], si son igua-
; les se comparan los números
; [RST 20H]. Si los signos son
; distintos, se verifica cuál
  es el negativo [BIT 7,H] pro-
  cediendo al cambio si el 2'
; valor es negativo.
ORDN2:
       LD
                 HL, (FILNM2)
        LD
                 DE, (SWPTMP)
        LD
                 A,H
        XOR
                 D
        BIT
                 7,A
        JR
                 Z, IRA21
        BIT
                 7,H
        RET
                 Z
        JR
                 KMBIO
IRA21:
       RST
                 2011
        JR
                · C, KMBIO
        RET
 Matrices no numéricas:
; Primero se verifica que las ca-
 denas a comparar no sean nulas
; o de longitud cero [OR A].
; Luego se determina cuál de las
; cadenas es más corta (CP B) y
  se transfiere su longitud a B.
 S1 (FILNM2) < (SWPTMP) entonces
; C=1 [INC C] sinc C=0 porque se
 entró en esta rutina después de
 un LDIR.
; Este valor en C sirvo [XOR A +
; CR C = CP 0 con C] para saber
; cómo actuar si las palabras son
 iguales pero de diferente lon-
; gitud [RATO Y RATON].
ORDN3:
        LD
                A, (SWPTMP)
        OR
        JR
                 Z, KMBIO
        LD
                B, A
                A, (FILNM2)
        LD
        OR
                A
        RET
                Z
        CP
                NC, IRA31
        JR
        INC
        PD
IRA31:
        LD
                HL, (SWPTMP+1)
        LD
                 DE, (FILNM2+1)
RULO31: LD
                A, (DE)
        CP
                 (HL)
                C, KMBIO
        JR
        RET
                NZ
        INC
                 HL
        INC
                 DE
        DUNZ
                RUL031
        XOR
                A
        OR
        RET
        JR
                KMB10
; Matrices numéricas no enteras:
```

```
; El primer byte del número con-
; tiene en el bit 7 el signo del
; número y los restantes bits in-
; dican cuántos digitos hay antes
; del punto decimal.
; Primeramente se verifica si el
; primer byte es igual en ambos
; números [XOR (HL)]. De no ser
; así, se comprueba si los signos
; son iquales [BIT 7,A]. Si no lo
 son, se obtiene el signo del 2'
; número [BIT 7, (HL)].
ORDN4:
        LD
                 A, (SWPTMP)
        LD
                 HL, FILNM2
        XOR
                 (HL)
        JR
                 Z, IRA41
        BIT
                 7, A
        JR
                 Z, IRA41
        BIT
                 7, (HL)
        JR
                 NZ, KMBIO
        RET
; Se carga en B el tipo de valor
; de la matriz y se verifica si
; el signo de los valores es po-
; sitivo [BIT 7, (HL)]. Si lo es,
; se intercambian [EX DE, HL] los
; punteros de los valores.
IRA41:
       LD
                 A, (VAR)
        LD
                 B, A
        LD
                 DE, SWPTMP
        BIT
                 7, (HL)
        JR
                 NZ, RULO41
        EX
                 DE, HL
RULO41: LD
                 A, (DE)
        CP
                 (HL)
        JR
                 C, KMBIO
        RET
                 NZ
        INC
        INC
                 DE
        DJNZ
                 RULO41
        RET
; Rutina de intercambio:
KMBIO: LD
                 HL, SWPTMP
        LD
                 DE, (FORJ)
        LD
                 BC, (VAR)
        LDIR
        TD
                 HL,FILNM2
        LD
                 DE, SWPTMP
        LD
                 BC, (VAR)
        LDIR
        RET
; Area de trabajo:
                 'VSORT', O
KLL1:
        DEFM
        DEFW
                 0,0,0,0,0
VAR:
        DW
FORI:
        DW
                 0
FORJ:
        DM
                 0
FPRGM:
        END
```

Ahora Talent Pc



Telemática continúa desarrollando nuevos productos para abaratar costos y aumentar prestaciones a los colegios.

La nueva computadora Talent PC
es totalmente compatible con las
IBM PC XT, ofreciéndole
además las siguientes
prestaciones:

- Turbo 12 MegaHertz
- 1 Megabyte de memoria RAM
- Drive de 5 1/4 pulgadas
- Disco rígido de 30 Megabytes (opcional)
- Adaptador gráfico Hercules
- Monitor Monocromático
- Teclado Expandido de 101 teclas
- Puerto paralelo para impresora (Centronics compatible).
- Fuente de 165 watts

Talent

Tecnología y Talento

Compuserve


Líder Mundial en Comunicaciones, Bancos de Información y Servicios Informáticos para Empresas, Instituciones y Profesionales.

Solucione rápida, eficiente e integralmente sus comunicaciones empresarias internas y externas, nacionales e internacionales y acceda a los mejores y más variados Bancos de Información financiera, comercial, técnica, científica, etc.

SERVICIOS DE INFORMACION

Acceso a más de 800 Bases de Datos con las tecnologías más eficientes y económicas:

- Datos financieros y de inversiones internacionales.
- Cotizaciones de productos relevantes de diferentes mercados.
- Turismo, pasajes aéreos, hoteles, cruceros, etc.
- Búsqueda bibliográfica para utilización profesional, en las áreas de: medicina, desarrollo, computación, literatura, noticias, deportes, educación, etc.
- Noticias ejecutivas de las más prestigiosas agencias internacionales.
- Posibilidad de generación y utilización de bases de datos específicas.



SERVICIOS EMPRESARIOS

- Soluciones integrales en comunicaciones computarizadas nacionales e internacionales incluyendo correo electrónico, facsímil y télex.
- Intercomunicación dinámica automatizada con clientes, proveedores, vendedores y otras organizaciones.
- Sistema de conferencias múltiples y privadas para grupos con intereses comunes.